

101 вопрос, который задала бы
Ваша кошка
своему ветеринару
если бы умела говорить
Брюс Фогль
101 ВОПРОС, КОТОРЫЙ ЗАДАЛА БЫ ВАША
ЕСЛИ БЫ УМЕЛА ГОВОРИТЬ



101 вопрос, который задала бы

Ваша кошка

своему ветеринару

(если бы умела говорить)

Брюс Фогль

Иллюстрации Лаллы Уард

Москва
АСТ
1995

ББК 46.7
Ф74
УДК 636.6

Bruce Fogle

101 QUESTIONS YOUR CAT
WOULD ASK ITS VET
(IF YOUR CAT COULD TALK)
1993

Перевод с английского *Е.Н.Лазаревой*

Фогль Б.

Ф74 101 вопрос, который задала бы ваша кошка своему ветеринару, если бы умела говорить / Пер. с англ. Е.Н.Лазаревой; Худож. Л.Уард. – М.: АСТ, 1995. – 240 с.

ISBN 5-88196-384-9

В этой книге ваша кошка найдет ответы на многие интересующие ее вопросы: как поведать людям о своей любви к ним; когда можно начинать половую жизнь; что делать, если соседский кот постоянно лезет в драку, и другие.

Ф 6360600000 ББК 46.7

ISBN 5-88196-384-9

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА

Поиски ответа на вопрос, какого ветеринара хотели бы хозяева для своих кошек, привели меня к неожиданному заключению: такого, который слушает. Хозяева животных бывают вполне удовлетворены профессиональным уровнем ветеринара, но им не хватает того, чтобы их как следует выслушали и дали совет, который бы они более всего хотели получить.

Брайан Синглтон, первый ветеринар, у которого я работал, объяснил мне, насколько важно выслушать посетителя. Я понял, что, хотя хозяева довольно серьезно озабочены благополучием своих кошек, все-таки в их взаимоотношениях со своими питомцами много забавного. Вопросы, с которыми вы познакомитесь ниже, самые распространенные из тех, что мне когда-либо задавали.

Выражаю свою признательность Брайану и тысячам владельцев кошек, с которыми я встречался за последние двадцать лет и которые превратили мою работу в такое большое удовольствие. И особое спасибо кошкам.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Должен признаться, что вопросы, которые вы увидите, откровенно человеческие. Самим кошкам никакие объяснения не нужны. Им не интересно, повлияет ли стерилизация на их индивидуальность, снимет ли иглоукалывание боль, почему они щелкают зубами при виде севшей на подоконник птички или отчего они метят мочой стены в доме, где появился новорожденный младенец. Кошкам нужен комфорт, безопасность, умственное и физическое стимулирование, но более всего им необходима возможность выживания. С другой стороны, хозяева кошек постоянно задают ветеринарам вопросы. Так зачем же мне понадобилось вкладывать слова в «кошачьи уста»?

Да просто потому, что это забавно. Но есть и более деликатная причина, доказательством тому служат отношения моей семьи с нашей кошкой Милли. У моей жены Джулии никогда не было кошки. Она выросла в окружении собак, пылко их любила и, пожалуй, даже вышла за меня замуж для того, чтобы иметь домашнего ветеринара для своей собаки.

После того как у нас поселилась Милли, маленькая серебристая тэбби, я нередко, придя домой, обнаруживал Джулию, уютно устроившуюся в углу дивана, со спящим котенком на коленях. Когда же я спрашивал, чем она занималась весь день, Джулия отвечала, что не могла никуда выбраться, потому что Милли:

а) нужно было с кем-то поиграть,

б) захотелось выйти погулять и нужно было за ней присматривать,

в) захотелось спать, а для этого ей нужно было забраться к кому-нибудь на колени.

Через несколько недель их уже связывали прочные эмоциональные узы. Милли смотрела на всех нас и особенно на Джулию как на источник существования в сытости, любви, тепле и безопасности. Мы, в свою очередь, неосознанно внесли эмоциональный вклад в душу Милли. У нее стали проявляться индивидуальные черты и своеобразный характер, и в какой-то неуловимый момент она превратилась из «просто кошки» в личность. Мы научились понимать ее эмоции и разгадывать ее чувства. Мы стали больше общаться с ней. У нас развились взаимоотношения: немая форма общения.

Пока нам не удастся стать хладнокровными и академически бесстрастными, наши отношения с кошками будут определяться нашей заботой о них и их зависимостью от нас. Человеческой натуре присуща потребность постоянно кого-нибудь воспитывать и опекать, поэтому вполне естественно, что между нами и кошками развиваются именно такие отношения. Я знаю, что домашние кошки — высокоразвитые плотоядные, чьи потребности отличны от человеческих. Если бы они достигали значительных размеров, полагаю, они смотрели бы на нас как на пищу, а не как на своих родителей, но на персональном и чисто эмоциональном уровне я отношусь к своей кошке как к самостоятельной личности, за которую моя семья несет ответственность.

Подобное отношение к кошкам означает, что у нас развивается понимание и уважительное восприятие их чувств и эмоций. То, что в этой книге вопросы задают именно кошки, — это признание того, что большинство из нас относятся к ним как к индивидуальностям, как к членам семьи с их своеобразными личными потребностями.

Кошка — это независимое существо, которое избрало для себя совместную жизнь с нами. Придя в наши дома и дворы, кошка открыла нам окно в природу, сделала нас свидетелями захватывающих зрелищ другого мира. Я надеюсь, что, позволив кошкам задавать вопросы, намеренно очеловечив их, я сумел подчеркнуть тот факт, что разумные животные — кошки, собаки, лисы, еноты, олени — обладают разнообразными потребностями и эмоциями, чувствами и желаниями, которые мы способны понимать, так как также обладаем ими.

Некоторые вопросы откровенно ироничны. Если при чтении книги вы будете вести счет подобным вопросам, то сможете оценить, насколько «человекообразной» для вас является кошка. Если вы не обнаружите ни одного ироничного вопроса, это будет означать, что вы считаете кошек маленькими людьми с мягкой шерсткой. А если вам покажутся насмешливыми все (101!) вопросы, значит, вы считаете кошек механизмами, которые живут в режиме автопилота. Вы заметите также, что ответы адресованы скорее хозяевам, чем кошкам. Это потому, что у меня мало знакомых кошек, которые бы умели читать. Но вы можете прочесть им

вслух мои ответы сами. Слушатели они великолепные и хорошо осведомленные.


И наконец, вам может придти в голову мысль, что ваша кошка сама бы охотно задала какой-нибудь вопрос. Каким бы он ни оказался, пожалуйста, пришлите его мне по адресу:

Bruce Fogle
Cat Questions
c/o Michael Joseph Ltd
27 Wrights Lane
London W8 5TZ,

и я постараюсь включить его в последующие издания.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Инстинкты и общение




1. Мне приятно сознавать, что у меня богатый голосовой диапазон. Я могу шипеть, фыркать, урчать, ворчать и мурлыкать, но почему же люди не всегда слышат мое мяуканье?

Диапазон издаваемых кошками звуков значительно богаче и шире, учитывая их небольшой рост, чем у их собратьев по жизни с людьми — собак. Их шипение очень похоже на змеиное: если кошка лежит, свернувшись, и вдруг начинает шипеть, то какой-нибудь хищник может принять ее за змею. Кошачье фырканье выполняет две функции: этот звук может быть устрашающим сам по себе; кроме того, зверь, на которого фыркает кошка, чувствует ее горячее дыхание, которое также способно отпугнуть многих хищников. Урчание снимает внутреннее напряжение. Кошки урчат, когда расслабляются или когда *хотят* расслабиться. Злобное ворчание выражает гнев, мурлыканье — испытываемое удовольствие.

Что касается кошачьего мяуканья, то оно имеет разные значения в зависимости от его продолжительности, высоты тона и интонации. Кошки сразу улавливают смысл каждого конкретного «мяу», но человеку надо потренироваться, прежде чем он научится правильно понимать, что кошка выражает своим «мяу»: нетерпение, беспокойство, боязнь, вежливую про-

сьбу или требование. Однако существует еще дополнительная проблема. Диапазон кошачьего слуха и мяуканья выходит за пределы диапазона человеческого слуха. Когда кошка издает «немое мяу», люди на это не реагируют, потому что просто не слышат. Увидев, как кошка открывает ротик, они приходят в восторг, думая, что «немое мяу» предназначено специально для них, и не понимают, что это «мяу» только кажется немым, поскольку людям не хватает слуха, тогда как для всякой кошки это совершенно нормальное «мяу».




2. Обыкновенно, здороваясь, я задираю хвост и поворачиваюсь задом к лицу того, с кем здороваюсь. Почему люди находят это неприятным?

Запахи играют значительную роль в кошачьем общении, очень важную еще и потому, что запах — это готовность одной кошки позволить другой кошке уловить свой запах. В этом одна из причин, почему при первой встрече кошки вертятся одна вокруг другой. Они стараются уловить запах, выделяемый двумя разными железами, расположенными у них сзади под хвостом. Кошки, которые только что встретились и еще не выработали отношений по старшинству, опускают хвосты вниз, прикрывая перианальные железы и анальные мешочки от чужого обследования, и двигаются кругами, так как каждая старается обнюхать другую. В конце концов первой добивается своего доминирующая кошка.

При встрече с другими кошками (или людьми), которые ей знакомы и от которых нет надобности скрывать свой запах, кошка высоко задирает свой хвост и подставляет заднюю часть тела для обнюхивания. Тем самым она признает, что другая кошка (или человек), является доминирующей или «старшей» кошкой.

В кошачьей иерархии люди заменяют родителей или, если быть более точным, маму-

кошку, которая обеспечивает едой, уютом и защитой. Мамы постоянно следят за чистотой своих котят, вылизывая их сзади, поэтому для кошки совершенно естественно выставить свой зад на обозрение хозяевам-родителям. Но, поскольку по человеческим меркам подобное поведение истолковывается иначе, люди находят такое приветствие неприятным.




3. Почему мне легче и приятнее общаться с незнакомыми людьми, чем с незнакомыми кошками?

В естественных условиях, где кошки сами обеспечивают свое существование, они живут поодиночке. Они охотятся в одиночку, спят в одиночку и развлекаются сами по себе, не нуждаясь в компании других кошек.

Вместе кошки собираются только в двух случаях. Во-первых, когда существует постоянный и достаточно обильный источник пищи. В этом случае кошки живут вместе просто потому, что нет острой конкуренции при добывании еды. Однако остается борьба за обладание территорией и сексуальное соперничество, что является вторым поводом для сближения. Если пища не обеспечивается человеком, а состоит из грызунов и птиц, то единственное время в году, когда кошки вступают в физический контакт, — это период «кошачьих свадеб».

В большинстве же других случаев чужая кошка — это всегда конкурент. Незваный гость может занять территорию, то есть отнять источник пищи, а вместе с этим еще и узурпировать сексуальные права. Люди же обеспечивают кошек едой, теплом, уютным жилищем, тем самым устанавливая с кошками социальные связи. Но при этом люди так сильно отличаются от кошек, что не составляют им конкуренции ни в отношении источника пищи, ни в отношении секса или территории. К примеру,

у них редко возникает желание метить свою территорию, как это делают кошки. Поэтому кошки гораздо больше опасаются чужих кошек, нежели чужих людей.



4.
Я довольно скрытна, и мне трудно выразить свои чувства. Как я могу поведать людям о своей любви к ним?

У кошки душа не нараспашку, как у людей и собак. Оба эти вида слишком театрально и прямолинейно демонстрируют свою любовь и привязанность. Человек улыбается, опускает голову, голос его становится тихим и переходит в любовный шепот. Собака улыбается, опускает голову, виляет хвостом и издает любовное поскуливание.

Кошка более деликатна. Так как кошки — животные нестайные, у них никогда не было необходимости вырабатывать мудреную систему сигналов типа «иди сюда». У кошек блестяще получается «ненавижу тебя», но любовь они выражают более сдержанно. Некоторые делают это при помощи голоса, отрывисто мурлыча. Другие урчат, хотя люди часто путают урчание, снимающее тревогу, и урчание от удовольствия.

Можно выразить свою любовь и нежным прикосновением. Кошки демонстрируют привязанность к некоторым людям, когда трутся своей мордочкой о лицо человека, хотя это всего лишь способ метки запахом. Они так же трутся телом о ноги человека и обвивают их хвостом.

Одно из главнейших проявлений любви — это когда кошка уютно сворачивается у человека на коленях. Даже циники, которые считают, что кошка делает так, потому что это

самое теплое место для сна, постепенно тают от умиления, когда видят, какое кошка получает от этого удовольствие.

Наконец, проявление заботы о своих хозяевах выражается в преподношении подарков. Люди приходят в замешательство, когда кошка приносит в дом пойманную добычу, но это жест щедрости и даже любви.



5.
Когда меня ласкают, я таю от удовольствия, но иногда что-то подстегивает меня укусить хозяина, что я и делаю. Неужели я страдаю раздвоением личности?

У некоторых кошек ласка провоцирует эмоциональный конфликт. Котятам не нужно думать о тепле, пище и гигиене. В этом они полагаются на своих матерей. Когда котенок пристраивается к материнскому соску, кошка чистит его своим похожим на щетку языком. Она вылизывает ему ушки, попку, приводит в порядок шерстку, избавляя его от паразитов и всяких загрязнений. Для котят это одно из первых и самых приятных в жизни ощущений.

Кошка продолжает чистить котенка до тех пор, пока он не перестает сосать материнское молоко. В естественных кошачьих колониях, где мать и ее котята-дочки остаются жить вместе в условиях, похожих на львиный прайд, мать может продолжать вылизывать своих подросших дочерей, но делает это лишь изредка и недолго.

Однако как только котенок покидает свой дом, его физический контакт с другими кошками обычно прекращается. Как правило, кошки не вылизывают друг друга. Они прибегают к физическому контакту, только чтобы сохранить тепло или когда занимаются сексом,

а также когда жизненные условия и социальные связи позволяют им делать это.

Существует только одно значительное исключение из правила. В домашних условиях котят часто оставляют жить вместе. Их стерилизуют в раннем возрасте, обычно перед достижением ими половой зрелости. В таких условиях физический контакт между кошками продолжается. Они вместе спят и продолжают вылизывать друг друга. «Культура» этих кошек полностью отличается от «культуры» их собратьев, ведущих дикий образ жизни. В природе друг друга чистят только кошки женского пола, являющиеся родственницами.

С другой стороны, хозяева ухаживают за шерстью кошки на протяжении всей ее жизни. Важнейшим чувством для людей является осязание, и они испытывают наслаждение, поглаживая мягкую, теплую и нежную кошачью шерстку. Кошкам это тоже нравится, потому что напоминает материнскую ласку. Но когда поглаживание продолжается слишком долго, оно провоцирует у кошки эмоциональный конфликт. У нее появляется ощущение внезапной угрозы, она кусается, спрыгивает с колен, затем приходит в себя и обычно забирается обратно на колени, опять позволяя гладить себя. Так что дело не в раздвоении кошачьей личности, а в гипертрофированной потребности человека испытывать постоянный осязательный комфорт.

6.
В ночное время я прихожу в волнение. Почему в сумерках я испытываю побуждение открыть свою кошачью дверцу и улизнуть на волю?

Когда кошки предоставлены самим себе, они придерживаются режима, к которому наиболее приспособлены. Их обоняние, слух и зрение настроены на ночной образ жизни. Запах грызунов (основы кошачьего меню в естественных условиях) острее, когда земля увлажнена — обычно ночной росой. Какофония дневных шумов стихает с приходом сумерек, и это позволяет кошкам слышать тоненький мышиный писк, не доступный человеческому уху. Кроме того, для кошачьего зрения достаточно всего лишь $^1/_6$ освещенности, требуемой для человеческого глаза.

Кошки отдыхают и берегут силы в дневные часы, в то время, когда активны их многие естественные враги, например, люди и собаки. Кошки, будучи умелыми охотниками, все же слишком малы, поэтому постоянно рискуют стать жертвами более крупных хищников. Степень риска несколько понижается, если кошки охотятся в разное время со своими врагами.

С точки зрения эволюции, кошки совсем недавно покинули африканскую саванну и поселились в жилище человека. Поэтому даже самая элегантная и пушистая из них, какой бы ухо-

женной и привыкшей к человеку она ни казалась, все еще чувствует зов природы и побуждение к охоте, стоит лишь наступить сумеркам.

Наконец, кошки, как и люди, с наступлением ночи испытывают тягу к сексуальным приключениям.



7. Я безжалостно лишаю жизни птичек. Не случится ли так, что когда-нибудь я изведу их всех?

Вряд ли. Хотя домашние кошки живут в Европе уже несколько тысяч, а в Америке несколько сотен лет, там всегда и без них хватало живущих на земле охотников на птиц.

В большинстве своем кошки — неумелые охотники на птиц. Сельские кошки предпочитают ловить грызунов, которые и довольно вкусны, и всегда в изобилии. Но даже послушная домашняя кошка может превратиться в безотказный механизм-убийцу, а встречаются и такие, что специализируются исключительно на птицах. Во многих местах кошки являются основными врагами птиц. И все же, это не обязательно неблагоприятно отражается на птичьих популяциях.

В законодательстве ряда стран предусмотрена защита птиц. В Австралии, например, законы штата Виктория предписывают, чтобы кошки возвращались домой на закате солнца и на них надевали ошейники с поводками, которые им надлежит носить до рассвета. Законодатели штата Виктория полагают, что кошка, находящаяся ночью на поводке, не сможет убивать птиц. В Норвегии кошки должны измерять расстояние, на которое отдаляются от своего жилища. Они имеют право охотиться на птиц только в радиусе 100 метров от дома. Чуть даль-

ше — и они уже сами становятся законной добычей для людей.

Кошки и птицы — хищники и жертвы от природы. Какими бы превосходными охотниками ни были кошки, за многие столетия они не нанесли значительного ущерба поголовью грызунов, своей любимой добыче. Кошки убивают избирательно. Они охотятся на незрелых, старых, ослабевших или неосторожных птиц, и потому вряд ли когда-нибудь смогут всерьез соперничать с человеком в способности доводить животных до полного истребления.



8.
Я считаю, что добычей надо делиться. Почему же мои хозяева так расстраиваются, когда утром я приношу к ним в постель свежий трупик?


На рассвете охотиться особенно хорошо. Дождевые черви еще лежат на поверхности земли. Лягушки сосредоточены на мухах. Мухи сосредоточены на собачьих экскрементах. Птицы сосредоточены на дождевых червях. Грызуны возвращаются в свои норы. Рог изобилия! Трехзвездочный ресторан, готовый для налета! Одна беда — у домашних кошек обычно полны животы. Физической необходимости в охоте нет, но кошки не могут с собой совладать. Они следуют своим инстинктам. Вопрос только в том, что делать с пойманной добычей.

Когда дело доходит до того, чтобы поймать, убить и съесть свою добычу, оказывается, что многие кошки отстали в эмоциональном развитии. Они ведут себя, как котята: ловят, отпускают и снова ловят свою жертву. Играют с ней и мучают ее, вместо того чтобы нанести, как указано природой, мгновенно убивающий укус, как делают незамедлительно, поймав свою жертву, одичавшие кошки. Сытые домашние кошки ловят зверьков только из-за азарта охоты, почти так же, как некоторые рыболовы ловят рыбу и отпускают ее обратно в реку.

Любопытно, что у взрослых домашних кошек, в особенности не имеющих свободного выгула, происходит раздвоение личности. Так как люди кормят их и предоставляют крышу над головой, их развитие остается частью заторможенным и своим поведением они напоминают котят. Отчасти поэтому они мучают свою жертву, вместо того чтобы нанести ей мгновенный смертоносный укус.

Взрослое поведение смешивается с этими остаточными детскими повадками, отсюда готовность кошки проявлять заботливость и делать подарки.

Оттого что у домашних кошек развиваются социальные связи с людьми, им часто хочется поделиться с хозяевами своей добычей. Охотиться лучше всего на рассвете, и в это же время легче застать хозяев дома: они обычно еще в постели. Раненая лягушка или разорванный червяк, оказавшийся у них на подушке ранним утром, — это просто свидетельство кошачьей щедрости. А люди, лишь потому что сами подобным образом свою щедрость не выражают, находят эти дары неприятными.




9. Я не могу справиться с искушением подкрасться к птичкам, но стоит мне только шевельнуть кончиком хвоста, как они разлетаются. Как бы мне усовершенствовать технику охоты?

Во время охоты домашние кошки проявляют хитрость и терпение. Они нередко возвращаются в те места, где им уже однажды улыбнулась удача. Там они залегают в высокой траве, поджидая, когда грызун вылезет из своей норки. Опытная охотница сидит тихо и совершенно неподвижно, позволяя грызуну удалиться от своей норки, и только потом на него нападает.

Охотясь на птиц, кошки используют ту же неторопливую, надежную тактику. Они прячутся в густой траве и продвигаются вперед, либо медленно подкрадываясь, либо короткими перебежками. Так как глаза у птиц широко посажены, они обладают великолепным широкообзорным зрением. У многих птиц обзорное видение — 360 градусов. Но хитрая кошка умело прячется в высокой траве, а затем с присущими ей осторожностью и коварством подкрадывается к птичке, пока не окажется достаточно близко, чтобы внезапно наброситься на нее.

Серьезной проблемой для домашних кошек является то, что вместо саванны с ее высокой

и густой травой, где так удобно прятаться, в их распоряжение предоставлены аккуратно подстригаемые газоны и лужайки. Еще хуже то, что хозяева надевают кошке на прогулку ошейник с колокольчиком. Многие кошки приноравливаются подкрадываться, не звеня колокольчиками, даже если их несколько на ошейнике, но прятаться им все равно негде. Это вызывает у них чувство безысходности, выражаемое подергиванием кончика хвоста. Таким образом, самый верный способ усовершенствовать технику охоты — это убедить хозяев не подстригать траву.



10. Если у меня должен быть компаньон, то кто лучше — кот или кошка?

Здесь ответ варьируется в зависимости от обстоятельств, в которых оказываются кошки. Начнем с живущих на воле городских и сельских кошек. Если кошки едят, спят и воспитываются сами по себе, независимо от людей, они естественным образом разделяются в соответствии с полом. Кошки-матери собираются вместе, образуя отдельную колонию. Они совместно заботятся о подрастающем поколении, независимо от того, кто его произвел на свет Божий, даже вскармливают чужих котят. Они позволяют дочерям оставаться в колонии, но сыновей своих прогоняют, как только те достигнут половой зрелости. Большинство этих котов организуют между собой неформальный альянс, этакое котовье братство, степень их близости в котором достигает драматического предела, когда они образуют терпеливую очередь, ожидая совокупления с одной и той же кошкой, у которой наступила течка.

Большинству кошек, живущих совместно с людьми, тяжело придерживаться этого естественного поведения: две важнейшие составляющие кошачьей свободы существенно ограничены. Во-первых, территория. Многие кошки вынуждены существовать на территории, предоставленной людьми, а не на той, которую они закрепляют за собой сами. Человеческие тер-

ритории почти всегда значительно меньше, чем кошачьи. Нередко они сводятся к заднему садику размером с почтовую марку, а часто вообще не включают никакого пространства за пределами дома. Второй составляющей кошачьей свободы является секс. По разным причинам большинство кошек рано или поздно стерилизуют. Это обстоятельство в значительной степени определяет, с кем кошка захочет жить вместе.

Половозрелые полноценные (нестерилизованные) животные могут воспринимать вторжение другого животного того же пола на их и без того крошечную хозяйскую территорию как наглый вызов. Вот почему кошкам всегда лучше знакомиться до того, как они достигнут половой зрелости: тогда вероятность того, что они, независимо от половой принадлежности, станут приятельствовать, значительно выше. Половозрелую кошку лучше знакомить с представителем противоположного пола. Если же кошка стерилизована, то в большинстве случаев пол нового знакомого играет незначительную роль. Стерилизация — великий уравнитель. Хотя от природы поведение котов и кошек значительно различается, после стерилизации оно становится почти одинаковым, схожим с поведением нестерилизованной кошки. Если же возникают сомнения, лучше жить с представителем противоположного пола.

11. Хозяева боятся, что я ненароком могу задушить их новорожденного ребенка. Как их убедить в том, что человеческие младенцы меня че интересуют?

Это больше всего тревожит людей, имеющих кошку. Они боятся, как бы кошка не стала ревновать их к новорожденному и не попыталась его оцарапать, либо — при добром отношении — не нашла бы удобным спать вместе с ним.

Кошки любят раз и навсегда заведенный порядок и нервничают, когда он подвергается каким-либо изменениям. Кошка может показать отсутствие интереса к ребенку, просто прячась от него, но людям следует отдавать себе отчет в том, что любопытство кошки по отношению к ребенку не означает, что она замышляет что-то коварное.

В идеале людям надо бы позволить своей кошке принюхаться к младенцу, привыкнуть к новым запахам, которые появляются вместе с ним в доме. Кошке вовсе не нужно спать в детской или даже заходить туда. Если же в свое время в этой комнате была кошкина спальня, ее следует закрыть для кошки задолго до появления младенца. Отсутствие признаков кошачьей агрессивности уже должно успокоить тревожащихся родителей.

Для того чтобы быть уверенным, что кошка не заберется спать к ребенку, детскую кроватку можно завесить сеткой. Но и кошка, со своей стороны, соблюдая привычку спать в отведенном для нее месте, может успокоить своих хозяев, показать им, что у нее нет преступных намерений.



12. Мне сказали, что иногда во сне я щелкаю зубами, шевелю лапами и веки у меня подергиваются. Что со мной происходит?

Это означает, что кошка видит сон. А сны кошки видят очень часто.

Из животных, живущих рядом с человеком, кошки спят больше всех. Они не прочь вздремнуть при малейшей возможности. Как правило, кошки спят вдвое больше людей. Но значительная часть кошачьего сна относится к легкой фазе, когда ничего не снится. В глубокий сон кошка погружается, только когда она полностью расслабленна. Тогда изменяется электрическая активность мозга и в коре его начинается возбуждение. Глаза кошки под закрытыми веками начинают быстро двигаться. Кроме того, она может подергивать усами, двигать челюстями, выпускать когти, вытягивать и поджимать лапы. Когда людям случается наблюдать это, они невольно улыбаются и называют такое поведение «охотой на кроликов».

В организме людей, когда им что-то снится, происходят аналогичные электрические и физиологические процессы. Но остается вопрос: почему кошки вообще видят сны, а если видят, то что им снится? Почти все млекопитающие видят сны, когда спят. Только у морских млекопитающих — дельфинов и китов — и у некоторых сухопутных млекопитающих, например, у австралийского игольчатого муравьеда,

не обнаружены в мозгу электрические изменения, связываемые со сновидениями. Кошки очень разумные существа, их мозг постоянно воспринимает огромное количество информации. Возможно, в сновидениях кошки классифицируют полученную информацию и даже избавляются от излишка ненужной.



13.
Если я залезу на дерево, могу ли я быть уверенной, что когда-нибудь слезу обратно?


Кошки отличаются от других домашних животных тем, что спят больше всех, а также другой, только им свойственной способностью жить как в горизонтальном, так и в вертикальном мире. Взрослая кошка может прыгать на высоту, в семь раз превышающую ее собственный рост. Все ее восемнадцать когтей снабжены особыми крепкими мускулами, которые дают ей возможность выпускать когти и пользоваться ими словно «кошками» (что наглядно отражено в русском языке. — *Примеч. пер.*). И наконец, сверхбыстрое поступление информации в мозг из точек равновесия, находящихся в ушах, означает, что кошки действительно способны ходить по канату.

Кошки чрезвычайно осторожны во время прыжка и очень редко теряют точку опоры, чему способствуют их великолепные, безусловно, сверхчеловеческие способности. Здоровая кошка взлетает в прыжке на дерево точно туда, куда нацелилась, и затем без труда залезает на любую ветку, которую присмотрела. С такой командной позиции она может делать обзор своей территории в поисках пищи или нарушителей границ, а также выслеживать птичку, готовую сесть, ничего не подозревая, на соседнюю ветку.

Кошка на дереве — это довольная, счастливая кошка, так как в кошачьей иерархии высота

означает превосходство. Кошка, захватившая высоту, всегда главенствует в любых пограничных спорах с другими кошками. И конечно, она находится в большей безопасности от своих естественных врагов. Вопрос только в том, как слезть обратно.

Для тех, кто забирается на дерево впервые, это может показаться затруднительным. Цепкие когти действуют не столь умело при передвижении в обратном направлении. Кошке нужно преодолеть необходимую стадию проб и ошибок, прежде чем выработается правильная техника слезания с дерева — хвостом вперед. Хозяевам в таких случаях не следует приходить в панику. Еще никому в мире не удавалось обнаружить кошачий скелет в ветвях дерева.



14.
Насколько хороша моя память?

Некоторые люди считают, что кошачье поведение целиком определяется инстинктом, что кошки ведут себя только в соответствии с унаследованными генами. Это не так.

Кошки, конечно, ограничены своим генетическим наследием совершенно так же, как и люди. Кошка никогда не сможет овладеть алгеброй, а человек никогда не сможет услышать высокочастотный мышиный писк. Но это не значит, что кошачья память развита менее, чем человеческая.

Взять, к примеру, транспортировочную корзинку. Многие хозяева знают, что, едва увидев ее, кошка сразу исчезает, как будто сквозь землю проваливается. Она помнит, что, когда семь лет назад в последний раз доставали эту корзинку, ее возили в ней к ветеринару, и она с ужасом вспоминает то, что пережила там. Еще более удивительный пример: хозяева просто сидят и обсуждают предстоящую поездку к ветеринару. И даже здесь может сработать превосходная кошачья память: звучание определенных слов способно напомнить кошке о пережитых в прошлом неприятных минутах.

Величайшая ошибка людей состоит в том, что они не понимают, как великолепно кошки умеют наблюдать. Кошки внимательно следят за жестами своих хозяев и запоминают их. Они очень скоро привыкают к режиму своих хозяев и рассчитывают, что он будет соблюдаться. Как

только режим людей нарушается, кошки понимают, что их образ жизни также должен измениться в лучшую или в худшую сторону. Со дня какого-либо события могут пройти годы, но кошки запомнят его так, как будто оно произошло только вчера.




15. Я обожаю смотреть телевизор, особенно спортивные программы, но почему мне так трудно поймать мячик, который я вижу на экране?

У кошек есть большое преимущество перед собаками. В любой стране мира они могут смотреть телевизионные передачи. В Европе, Австралии и в обеих Америках скучающие взаперти кошки развлекаются, смотря игру в гольф, бильярд или теннис. Некоторые сидят прямо перед телевизором и, напоминая метроном, вертят головой то влево, то вправо, в зависимости от перемещений изображения на экране.

Скучающие американские собаки, с другой стороны, лишены возможности развлекаться подобным образом. В Америке интенсивность частоты сигнала, поступающего на кинескоп, ниже, чем в остальном мире, поэтому вместо нормального изображения собаки там видят экран, мерцающий сотнями светящихся точек. Собаки могут слушать спортивные передачи, но если происходит что-то захватывающее, они почти всегда заглядывают за телевизор — узнать, откуда идет шум.

Кошкам безразлично, какой у хозяев телевизор: цветной или черно-белый, потому что цвета не играют особой роли в их жизни. Для них важен тип принимающей антенны. Они

предпочитают спутниковый или кабельный прием передач, благодаря их высокому качеству. Однако поймать движущийся на экране мячик могут только те кошки, которые умеют пользоваться кнопкой «стоп» на блоке дистанционного управления.



16.
Почему я стремительно бегу вниз по лестнице впереди своих хозяев и вдруг неподвижно замираю, так что им приходится через меня перешагивать?


Как правило, в игре люди — неинтересные партнеры. Нередко они просто не понимают, что у кошек, особенно молодых, а также сиамских, бирманских и абиссинских, отличающихся особой непосредственностью в поведении, часто возникает потребность пошевелить не только лапами и хвостом, но и мозгами.

Кошки пытаются вовлечь людей в свои игры, а у тех иногда совсем другое на уме, и они не реагируют.

Существует общее правило: люди более отзывчивы, когда сидят или лежат, нежели когда стоят или идут. Проделки типа «замри» редко срабатывают, потому что люди с их длинными ногами легко перешагивают через преграду в виде кошки.

Есть и другие правила. Чем больше семья, тем меньше времени тратится на игру с кошкой. Если кошка хочет привлечь внимание взрослых, ей следует убедиться, что они не заняты своими детьми. Однако если с кошкой в доме живет только один человек, она, как ни странно, получит больше внимания от того, кто каждый день уходит на работу, чем от того, кто не ра-

ботает или работает на дому. Работающие вне дома люди то ли из чувства вины, то ли из любви, то ли от скуки скорее других отреагируют на неподвижно замершую кошку.



17.
Почему я иногда бью об пол хвостом, опускаю голову и ворчу неизвестно на что?

Для человека причина может быть и не заметна, но для кошки она определенно важна. В первую очередь, такое поведение может быть вызвано болью. Если кошка внезапно ощутила боль, какова бы ни была ее причина, она чисто инстинктивно будет ворчать и вести себя агрессивно. Даже у здоровых молодых кошек бывают иногда приступы острой боли в области кишечника или мочевой системы, из-за больного зуба или переполнения анальных желез.

Некоторые кошки, однако, шипят и ворчат вроде бы совсем ни на что, и это наводит на мысль о возможных галлюцинациях. Существуют растения, такие как котовник кошачий (кошачья мята), которые содержат химические вещества, вызывающие у кошек галлюцинации. Но даже не отведав подобных яств, некоторые кошки ведут себя так, как будто они что-то видят и им это не нравится. Может быть, в этом заключается отличие кошек от других животных, но поскольку обычно так себя ведут кошки, не имеющие свободного выгула, подобное поведение скорее всего — проявление скуки.


Ветеринар должен обязательно обследовать кошку, которой что-то видится, чтобы исключить какие бы то ни было медицинские причины ее странного поведения. Если не установлено никаких физиологических причин, хозя-

евам галлюцинирующей кошки следует увеличить ей психическую нагрузку, чтобы дать выход умственной энергии, не находящей естественного применения.



ГЛАВА ВТОРАЯ

Эмоции и поведение




18. Я сиамская кошка. Стоит мне увидеть незнакомую кошку, которую мои хозяева принесли в дом, у меня появляется желание выцарапать ей глаза. Почему я испытываю такую ярость?

Каждой кошке присуща своя индивидуальность, но у определенных пород некоторые черты характера бывают выражены более заметно. Сиамские кошки более чем другие несдержанны в своих эмоциях и менее других склонны допускать незнакомых кошек в свой дом.

При определенных условиях кошки спокойно уживаются друг с другом. Самое главное — это ранний контакт с будущим соседом. Если кошки с детства растут рядом, они не только будут мирно соседствовать, но, возможно, взаимное общение для них будет чрезвычайно приятным. Сиамские кошки в особенности станут вести себя как члены единого семейства, будут часто вместе спать, играть и даже, при случае, охотиться вместе.

Но все сказанное не относится к кошкам, которые встретились уже взрослыми. К тому времени кошка уже привыкла к определенному распорядку. Она уже успела выдрессировать до совершенства своих хозяев и ревниво воспринимает вторжение другой кошки в свое жизненное пространство. Кошка-хозяйка ско-

рее всего постарается выжить пришельца со своей территории. Но вот проблема: хозяева закрыли двери и чужаку некуда деться. Чтобы избежать этого, хозяева должны вводить новую кошку в дом крайне осторожно. Ее надо поместить в отдельную комнату, тогда как кошка-хозяйка, особенно если она сиамская кошка, должна иметь свободу передвижения по всему остальному пространству дома. Кошке-хозяйке должно быть позволено обнюхать гостью, но не наоборот. Все это уменьшает, но отнюдь не исключает возможности появления у кошки-хозяйки желания подвергнуть глаза соперницы хирургическому вмешательству.



19. Обычно я невозмутима, так почему же иногда меня охватывает непреодолимое желание носиться по комнате и прыгать на стену?

Кошки отличаются от людей, и особенно от собак, преувеличенным чувством собственного достоинства и царственностью манер. Они не подхалимничают, не угождают, не проявляют излишних эмоций. При встрече с опасностью и в отношениях с другими кошками, во время охоты и на отдыхе — везде их выручает завидное самообладание.

Очень трудно сохранять такое самообладание. Ведь оно — всего лишь притворство. Внешне кошка всегда спокойна, а вот внутри... Когда кошка сталкивается с опасностью, адреналин разливается по всему ее телу, учащается сердцебиение, меняется кровяное давление, повышается температура кожи. Но несмотря ни на что, кошка не выдаст свои истинные чувства.

Когда опасность минует, организм кошки возвращается в свое обычное состояние, но эмоции ищут выхода: выпустить пар необходимо даже отлично владеющей собой кошке. Кошки-охотники делают это после того, как поймают и убьют свою жертву. Они пляшут вокруг нее в радостном возбуждении. Кошки, не имеющие свободного выгула, лишены такой возможности. Взамен у них бывают «сумасшедшие пол-

часа», когда они дают выход накопившейся энергии, носясь, сломя голову, по всему дому. Многим нравится скакать по мебели. Они проносятся по ковру, затем взлетают на стул или диван, а с него бросаются в соседнюю комнату. Другие носятся по комнате кругами, ускоряя бег до предела. В такие минуты они пренебрегают законом тяготения и, используя центробежные силы, носятся по стенам, стремясь взмыть как можно выше. Ну а чувство собственного достоинства возвращается чуть позже.




20. Думаю, что я очень хорошая мать, но со временем мои котята начинают действовать мне на нервы, и я ловлю себя на том, что кричу на них и постоянно их одергиваю. Что со мной происходит?

Как и у людей, у кошек бывает период, когда их собственные дети действуют им на нервы. У людей этот период длится, когда дети находятся в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет. У кошек — когда их котятам от двенадцати до восемнадцати недель.

От материнской заботы в основном зависит, выживут ли котята. Коты редко проявляют какой-либо интерес к своему потомству, но мамы-кошки должны кормить, утешать и защищать своих детей; при этом у них вырабатывается теплое, заботливое отношение к котятам. Кошка-мать, обеспокоенная безопасностью своего выводка, — самая опасная кошка.

Если бы социальные связи между матерью и ее котятами имели продолжение, она бы никогда не захотела, чтобы они от нее ушли и стали независимыми. Не менее важно и то, что они и сами не захотели бы покинуть ее. Но как только у кошки пропадает молоко и изменяется уровень женских гормонов, ее потребность заботиться о своем потомстве угасает. В то же время игры котят становятся все более и более

агрессивными. Их острые, как иглы, зубки и коготки ранят кошку, и у нее появляются все основания для раздражения и озлобления. Особенно агрессивны в своих играх-схватках с ней ее сыновья, и она отвечает им тем же. Вскоре, осознав, что с мамой уже не поиграешь, они собираются с мыслями и уходят. В естественных условиях, где источники пищи ограничены, котята-дочери рано или поздно поступают таким же образом, оставляя матери ее охотничью территорию и предоставляя ей свободу, чтобы она могла сосредоточить свое внимание на следующем выводке.



21. После смерти моей мамы я стала необщительной и нервной. Меня все пугает. Пройдет ли это когда-нибудь?

Кошки, несомненно, умеют горевать. А так как люди часто заменяют кошкам их родных и близких, печаль может быть вызвана и потерей близкого человека.

Кошачья тоска исследовалась ветеринарами и даже психиатрами. Чаще всего она наблюдается у зависимых кошек, привыкших к любви и заботе. Кошка, потерявшая своих близких, теряет ориентацию. Она ищет пропавшего друга, не находит себе места и без конца мяукает.

Тоскующие кошки нередко отказываются от еды. Они меньше играют и могут перестать ухаживать за собой. Если кошка уже немолода, это может быть неверно истолковано как старческая почечная недостаточность или даже старческое слабоумие. Это опасное заблуждение: печальная кошка, может быть, просто тоскует, и, если дело только в этом (а не в болезни), положение можно исправить.

Кошка справится со своей печалью, если ее хозяева поймут, что тут требуется особое обращение. Если ветеринар не нашел никаких медицинских причин очевидной депрессии, кошку следует чаще брать на руки, гладить, спокойно разговаривать с ней и регулярно расчесывать ей шерсть, приводить ее в порядок. Ей нужно

давать вкусную питательную еду, желательно с сильным приятным запахом, и, если необходимо, покормить с руки. Следует установить для нее новый распорядок, с помощью которого у кошки, потерявшей близкого друга, смогут развиться эмоциональные отношения с тем, кто его заменит.



22.
Облегчит ли мне чувство утраты общение с котенком?

Не сразу. Если кошка скорбит о потере сотоварища, новый котенок не будет достойной ему заменой. Потеря невосполнима. Никто не сможет заменить ушедшего друга. В дальнейшем тоскующая кошка сможет наладить отношения с другой кошкой, но это произойдет только после того, как разовьются новые, отличные от прежних, связи.

Одиночество не так тяжело для кошек, как для людей или собак. Собственно говоря, отнюдь не редко бывает, что в доме, где жили две кошки, после смерти одной из них, другая только что не прыгает от радости. Для оставшейся в одиночестве кошки потеря товарки означает вступление в полное владение территорией, и, как часто можно заметить, у нее развивается более общительный темперамент, она становится живее, ласковее, чаще мурлычет. Через какое-то время у нее густеет шубка, она набирает вес и чувствует себя гораздо увереннее.

Если все именно так и происходит, нет необходимости специально для кошки приносить в дом нового котенка. Однако если хозяева хотят завести еще одну кошку, то им лучше всего взять котенка, а не взрослую кошку, и ввести его в дом так, как я советовал, отвечая на вопрос 18.

23.
Недавно я вдруг почувствовала себя утомленной, безразличной и вялой. Силы покинули меня. Мне все время хочется спать и больше ничего. То ли это самое, что люди называют депрессией?

Возможно, и нет. Кошки в самом деле страдают депрессией, и от этого они становятся рассеянными и теряют интерес к жизни. Они могут перестать следить за собой, часто отказываются от еды. Любая серьезная перемена в жизненном укладе кошки может повлечь за собой депрессию, но если у нее меняется характер, хозяевам в первую очередь следует задуматься о возможности физического заболевания.

Если кошка страдает вследствие этих серьезных изменений, она нуждается в ветеринарном обследовании. Такое состояние может быть обусловлено простой лихорадкой, которую вызывает циркулирующая инфекция, подхваченная в кошачьей драке. Применение антибиотиков приведет к почти мгновенному выздоровлению в тот же день.

Целый ряд других, более серьезных заболеваний, таких как болезни почек и печени, вялотекущие вирусные инфекции, анемия, некоторые виды рака, вызывают похожие клинические симптомы апатии. Прежде чем начать лечение, необходимо точно поставить диагноз.

Когда иные медицинские причины перемен в поведении кошки исключены, можно допустить, что единственной причиной является депрессия. Ее лечение носит совершенно другой характер, это прежде всего ласковое обращение, хотя иногда приносят пользу и антидепрессанты. Страдающая депрессией кошка нуждается в особенной заботе. Если кошка перестает следить за собой, хозяевам следует взять это на себя и содержать ее шерсть в надлежащем порядке. Если она перестает есть, надо кормить ее с рукой питательной и аппетитно пахнущей едой. При хорошем, ласковом обращении большинство кошек выходят из депрессивного состояния и без помощи медикаментов.



24.
У меня ненасытная потребность поедать домашние растения. Недавно мои хозяева купили паучник и я за неделю объела его полностью. Неужели у меня то, что некоторые кошки называют склонностью к пагубным привычкам?

Наркомания возможна, но скорее здесь случай обычного поведения, чем признак настоящего расстройства.

Несмотря на то, что кошки — истинные плотоядные, большинство их них вполне естественным образом едят траву. Они употребляют ее как рвотное средство, но так же еще и потому, что иногда им просто хочется салата. У кошек, живущих вне дома, развивается вкус к определенным травам, и они всегда предпочтут сочную молодую траву сухой и старой. У кошек, живущих исключительно в домашних условиях, нет преимущества выбора, и они вынуждены поедать домашние растения.

Поедание домашних растений может быть опасным. Некоторые кошки, а может быть, и большинство из них, не умеют отличать безобидные растения от ядовитых. Они жуют, например, листья плюща, и от этого их тошнит, так как они получили легкое отравление. Может случиться и худшее, если они нажуются ядовитых растений, таких, например, как диффен-

бахия, вызывающая тяжелые отравления. Паучник же безобиден и очень занимателен.

Паучник привлекателен для домашних кошек настолько же, насколько для кошек со свободным выгулом притягателен котовник кошачий (кошачья мята). Все дело в том, что эти растения содержат в себе химическое вещество, от которого кошке «становится хорошо». Вначале оно действует как стимулятор, побуждающий кошку возбужденно жевать растение, но при регулярном употреблении превращает кошку в вялое существо с пониженной физической активностью.



25.
Иногда у меня возникает ужасное побуждение. Я лежу и поджидаю, когда вернется хозяйка. Затем я прыгаю на нее сзади и вцепляюсь ей в ноги. Как мне избавиться от этой агрессивности?


Кошки, с которыми такое случается, страдают от скуки и безысходности. Они нуждаются в умственном и физическом стимулировании. Почти всегда это животные, живущие безвыходно в доме. От нечего делать кошка спит большую часть дня. Редко ей на глаза попадается какой-нибудь мотылек или муха, но вскоре они уже лежат без крыльев и основательно помятые, а скука воцаряется вновь.

Единственные живые существа, которых видят такие домашние кошки, — это люди. Телевидение однообразно, еда — одна и та же в одно и то же время, а вот движения человека могут быть захватывающими. Ноги человека перемещаются беспорядочно, напоминая движения настоящей добычи. Они трогаются с места, останавливаются, поворачиваются, идут вперед, остаются неподвижными, исчезают за углом, появляются снова. Они становятся самыми притягательными предметами в унылом существовании.

От вынужденного ничегонеделанья кошка нападает на ноги. Метнувшись за какой-нибудь предмет для маскировки, она затем медленно

крадется, припав к полу и уставившись немигающими глазами на свою жертву. Как только ноги начинают ступать по комнате, кошка к ним тихо подкрадывается. Неожиданно она бросается в атаку, зачастую сопровождая ее устрашающим воплем. Обхватив ногу передними лапами и брыкаясь задними, кошка вцепляется в лодыжку и впивается в нее зубами. А через мгновение исчезает.

Кошки могут преодолеть этот вид охотничей агрессивности, только если найдут иной выход своим скрытым эмоциям. Людям, которым не нравится такое поведение, следует либо носить высокие кожаные сапоги, либо почаще играть со своими пленницами.




26.
Люди очеловечивают меня, и поэтому постоянно оберегают и опекают меня как ребенка. Как я могу убедить их, что за моей симпатичной наружностью скрывается дикий зверь?

Людям трудно думать по-кошачьи. Это требует от них большой сосредоточенности, и такого рода попытки приводят к нахмуренным бровям и отсутствующему взгляду. Для них гораздо проще мыслить по-человечьи, а это приводит к тому, что большинство в поведении своей кошки видят чисто человеческие свойства. Это вполне приемлемо, когда нужно определить, что кошка хочет: есть или пить, замерзла ли она или заболела. Кошачье поведение очень схоже с человеческим, но не всегда.

Многие кошки терпеть не могут, когда с ними сюсюкают, как с детьми, именно потому, что они — не дети. Они взрослые животные со своими взрослыми нуждами и эмоциями, но их мягкость, малый размер и немигающий взгляд как-то невольно вызывают материнские чувства у многих людей, даже мужчин. Человеку хочется приласкать кошку, погладить ее, поцеловать и поухаживать за ней, как за беспомощным младенцем. Женщины в особенности часто обнаруживают, что, когда они обращаются к своей кошке, их голос становится на октаву выше, и ловят себя на том, что они при этом по-мате-

ринск и что-то воркуют, спрашивая, например, не хочет ли Флаффи «пи-пи».

Поскольку человеку естественно вести себя подобным образом, у кошки не так-то много способов избежать этого. Однако неожиданно выпущенные когти нередко служат серьезным напоминанием о том, что, хотя кошки и являются одомашненными дикими животными, они все-таки — животные дикие.



27.
Я все время нахожусь в доме. Когда я вижу чужую кошку в нашем саду, у меня появляется непреодолимое желание опорожнить мочевой пузырь, что я и делаю прямо на ближайшую ко мне стену. Можете ли вы объяснить, почему я поступаю подобным образом?

Орошение кошками стен — это признак тревоги и отчаяния. Домашняя кошка особенно отчаивается, когда обнаруживает себя заточенной в четырех стенах в то время, как какой-то чужак заходит на территорию, которую она считает своей.

Жить в неволе гораздо безопасней. В таких условиях у кошки меньше шансов получить травму, подхватить заразное заболевание или угодить в драку. Домашние кошки и живут дольше. Зато возникает больше проблем с их поведением, и орошение мочой стен — одна из самых обычных.

Чего в действительности хочет кошка, завидя чужака на своей территории? Выйти из дома и потребовать, чтобы нахал убирался подобру-поздорову. Кошки со свободным выгулом просто вылетают наружу через специально приспособленную для них дверцу и выгоняют чужака, на-

пугав его или прибегнув к стремительной атаке. Но кошка, не имеющая выхода из дома, наталкивается на стеклянную преграду, не позволяющую ей вести себя естественным образом. Она может возмущенно ворчать и неистовствовать, выгибать спину, шипеть и фыркать, а в это время непрошеный гость продолжает изучать ее собственность или, что хуже всего, попросту метит ее своей мочой и фекалиями. Неспособная что-либо предпринять, запертая в доме кошка направляет струйку на ближайшую стену или даже на окно. Тем самым она метит свою территорию как можно ближе к вторгшейся кошке и одновременно успокаивается, окружая себя родным запахом. Все живущие взаперти кошки, невзирая на пол или его отсутствие, могут вести себя подобным образом.



28.
Я щелкаю зубами, когда вижу птичку в саду. Это та же реакция, что и при виде другой кошки?

Почти. Щелканье или клацанье зубами — это признак отчаяния, хотя происхождение его бывает различным.

Когда голодной кошке доводится поймать жертву, она убивает ее мгновенным и мощным укусом. Кошачий прикус рассчитан на то, чтобы зубы вонзались как раз между шейными позвонками их обычной добычи — мыши. Как только мышь поймана, кошка мгновенно перебрасывает ее в своей пасти так, чтобы под зубами оказалась ее шея, и моментально стискивает челюсти, перегрызая спинной мозг в основании черепа и тем самым молниеносно убивая грызуна. Домашние кошки — закоренелые мучители именно потому, что большинство из них, с точки зрения их поведения, заторможены в эмоциональном развитии и ведут себя во многом, как котята. Кошек, убивающих, чтобы выжить, можно назвать гуманными убийцами.

Когда сидящая взаперти кошка видит потенциальную добычу, беззаботно скачущую по лужайке, и не может приблизиться к ней, она страшно огорчается. Она опускает голову, пристально уставившись на свою жертву, а потом то ли осознанно, то ли нет, ее зубы стискиваются так, как будто она поймала птичку. Она наносит смертельный укус, но в отсутствии жертвы единственное, что может получиться, это щелчок зубами.

29.
Соседский кот регулярно приходит в наш сад и дерется со мной. Что же мне делать?

Отступить. Может быть, он моложе, сильнее, опытнее и выносливее либо его еще не стерилизовали.

Все кошки нуждаются в своей территории, но некоторым нужно больше, чем другим. Стерилизованная кошка может довольствоваться и маленьким задним садиком, тогда как полноценная кошка способна заявить о своих правах на три или четыре таких садика. Если в одном из них ей на глаза попадется другая кошка, а сама она чувствует себя достаточно уверенной, чтобы завладеть этим садиком, то она побьет беднягу самым решительным образом.

Стерилизованному коту также достаточно для счастья одного-двух садиков, но некастрированные коты — совсем другое дело. Полноценный кот может захотеть овладеть двадцатью такими садиками для своих похождений. Каждый день он обходит дозором свое царство и воюет с любым котом, который, по его разумению, нарушает границы. Обычно он задирает только других котов, хотя вполне может гонять и кошек.

Драка для кота — это то, в чем можно отличиться. Чем больше побед, тем сильнее желание вступить в драку опять. Противоположная сторона тоже учится на своем печальном опыте. Проигравшие вскоре признают себя про-

игравшими. И это самый благоприятный исход, потому что после нескольких схваток кот, проживающий на данной территории, признает забияку непобедимым и ретируется после исполнения ритуала глазения и шипения, но до нанесения ему телесных повреждений. Единственная альтернатива, которая есть у кота, — это обратиться за поддержкой к своему хозяину. Теоретически хозяева могут укрепить у своего кота чувство территориальной справедливости посредством гормональных инъекций. Но поскольку человек все-таки больше даже самого отчаянного кота-задиры, он на самом деле является лучшей защитой для своего запуганного питомца.



30. Я занимаюсь только своими делами и никогда не вмешиваюсь в дела других кошек. Так почему же они на меня шипят и фыркают? Я чувствую себя отверженной.

В любом кошачьем сообществе создается иерархия. Например, если в доме живет несколько кошек, одна из них непременно будет считать себя главной и станет управлять другими при помощи шипения и фырканья, агрессивных поз и «лапоприкладства». Остальные же, как правило, редко ссорятся и дерутся друг с другом. Они раболепствуют перед своим боссом, а между собой у них довольно мягкие отношения. У кошек не формируется жесткой системы подчиненности, как например, у кур или людей, но бывают ситуации, когда даже обычные кошачьи отношения дают трещину.

Одна из самых тяжелых для человека ситуаций возникает, когда какая-то из кошек заболевает или по какой-либо причине ослабевает. Вместо того, чтобы предложить свою дружескую лапу, остальные кошки часто ополчаются против своей заболевшей подруги. Они гоняют ее, не позволяя ей отдохнуть на своем обычном месте или поесть, пока сами не наедятся. Нередко кошки, живущие в одном доме, могут все вместе наброситься на свою подругу, только что возвратившуюся из приюта, ветеринарной ле-

чебницы или после случки. Они единодушно шипят и фыркают при ее появлении.

Тупиковая ситуация возникает, когда кошку начинают настойчиво изводить и когда вся кошачья колония безо всяких на то оснований решает, что отныне к одному из ее членов следует относиться как к настоящему изгою. Они шипят, фыркают, нападают, не позволяют своей жертве ни есть, ни пить, ни даже пользоваться отхожим местом. Единственное, что остается хозяевам — это помочь изгою скрыться.




31. Всерьез испугавшись, я, к своему величайшему изумлению, превращаюсь в злобного тигра. Будет ли лучше, если я, испугавшись, обращусь в бегство?

Нет, действуй подобно тигру, и все примут тебя за тигра.

Кошки малы и уязвимы. Они могут быть искусными истребителями мелких грызунов, но у них самих мало шансов устоять против более крупных хищников. В Северной Африке, где домашние кошки живут уже несколько тысяч лет, у них бесчисленное множество врагов. Это люди и собаки, более крупные виды кошачьих и даже змеи. Трусливый побег просто спровоцирует у них желание изловить злополучную кошку.

В столкновении с более крупным, быстрым и мощным врагом, если оно приводит к открытой схватке, шансы кошки на успех невелики. Но кошка, вооруженная ловкими психологическими приемами ведения боя, по крайней мере имеет шанс спастись и остаться в живых. Во-первых, она выдерживает прямой, глаз в глаз, взгляд, а все животные имеют врожденное понятие о том, что только превосходящий по силе и уверенный в себе зверь способен на это. Прямой немигающий взгляд действует устрашающе. В дополнение к такому взгляду, кошка раздувается, выгибая спину и вздыбливая шерсть

на шее и спине. Это неожиданно делает кошку значительно крупнее, чем казалось в первый момент встречи. Наконец, она оттягивает назад губы, обнажая свое оружие, при этом удивительно громко и пронзительно визжит и вдобавок еще брызгает слюной. Все это приводит врага в тревогу, и он, теперь дважды подумав о целесообразности атаки, охлаждает свой пыл и благополучно удаляется прочь шагом или рысью, а то и ползком.



32. Почему некоторых собак я люблю, а всех других боюсь до безумия?

Кошки меньше боятся некоторых знакомых собак, чем тех, которых видят впервые. Есть одно важное обстоятельство: период социальной адаптации котенка непродолжителен и заканчивается в возрасте семи-восьми недель от роду.

Если кошке предстоит жить в общении с собаками, лучше, чтобы она, еще будучи молодой, их ежедневно видела и играла с ними. А это неизбежно означает, что заводчику надо позаботиться о том, чтобы котята уже в раннем детстве общались с людьми, собаками или еще какими-нибудь животными. Если, к примеру, котенок растет в окружении мышей или крыс, то он впоследствии никогда не причинит им зла.

Любопытно, что кошки, похоже, способны различать породы животных. Котенок, выросший с крысами определенной породы, никогда не бросится на крысу той же породы, но будет охотно уничтожать других крыс. Так же и с собаками. К примеру, если кошка воспитывалась вместе с немецкой овчаркой, она никогда не будет ее бояться, а может, и не будет бояться немецких овчарок вообще. Однако стоит ей впервые натолкнуться, скажем, на йоркширского терьера, она тут же может впасть в панику.

Выросшие с собаками кошки находятся под их опекой, но в этом есть и доля риска. Кошка может поточить когти о собачьи лапы, примос-

титься возле собачьего бока, словно у мягкой, теплой подушки. Ей может показаться, что собачий хвост — лучшая из игрушек. Собака не станет возражать. Но если кошка вдруг побежит слишком быстро, она может этим спровоцировать инстинктивное желание «догнать и схватить» у самой добрейшей из собак.



33. С возрастом я стала мягче и дружелюбнее относиться к людям. Что это: признак старости или я наконец-то взрослею?

И то и другое. Удивительно, но довольно большое количество обожаемых хозяевами кошек было подобрано ими на улице. Эти кошки выросли вне общения с людьми и опасаются столь огромных животных. Однако при известной настойчивости хозяева смогут добиться того, что такая кошка преодолеет свой страх и у нее сформируется привязанность к ним. Но только к ним. К другим людям это не относится. Подобранная с улицы кошка чувствует себя спокойно только со своим спасителем. Если же ее позовет кто-нибудь другой, она убежит и спрячется.


Со временем — а его потребуется довольно много — большинство кошек осознают, что люди в основном безобидны. Они признают других членов семьи и постоянных посетителей дома. Они больше не прячутся при звуке дверного звонка и даже могут забраться на колени к некоторым знакомым. Люди сочтут это взрослением.

Старость серьезно влияет на кошачье дружелюбие. Проходят годы, и некоторые кошки в своем старческом слабоумии впадают в детство. Они больше привязываются к людям, пре-

небрегают независимостью, присущей молодым, в пользу безопасности и комфорта, когда их пестуют, как детей, к чему имеют склонность многие из людей, особенно женщины. Такое с кошкой случается, когда ее мозг в полном смысле слова усыхает, а нервная система разрушается. Это можно назвать и старостью, однако это то самое, чего некоторые хозяева дожидаются на протяжении всей кошачьей жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Обучение




34. Я сижу дома как в заточении. Смогу ли я сохранить живость ума, если мне не позволяют ни по крышам погулять, ни на заборе посидеть, ни по деревьям полазить?

Кошки легко адаптируются, и поэтому столь успешно расплодились по всей планете. Их способность адаптироваться означает, что они с готовностью принимают ограничения затворнической жизни, но при этом полагаются на человека в удовлетворении многих своих потребностей, в том числе стимуляции умственного и физического развития.

Первое необходимое для этого условие — хорошая, с кошачьей точки зрения, обстановка в доме. Кошки любят карабкаться: лучше всего вверх по занавеске. Также они охотно лазят по кухонным полкам и шкафчикам, где нередко можно обнаружить припрятанную еду.

Второе условие — игрушки. Одни игрушки должны быть предназначены для того, чтобы их «ловить», другие — чтобы «убивать». Для «ловли» хороши пинг-понговые шарики: они «убегают» от легчайшего прикосновения лапой. Игрушечная мышка — особенно сделанная из кроличьего меха — прекрасный объект для «убиения». Живущая в затворничестве мурка вполне может удовлетворить свою хищническую натуру, неистово кусая такую игрушку.

Хозяевам неплохо бы поучаствовать в играх, стимулирующих умственную деятельность кошек. Смятый кусочек алюминиевой фольги на бечевке, моточки шерсти, птичьи перья или игрушки, продающиеся в магазинах, — вот арсенал человека для игры с кошкой и ее умственного стимулирования. Если люди часто и охотно играют с кошкой, ее жизнь в домашней неволе становится интересной и активной, оставаясь притом спокойной и безопасной.



35.
Хоть и есть у меня индивидуальная туалетная кювета в доме, я все-таки предпочитаю облегчаться в своем садике. Причем я сразу закапываю свои кучки, но хозяйка все равно не понимает этого и держит меня взаперти. Как мне убедить ее выпустить меня опять?

Земля — это природный материал, используемый кошками для туалета. Обычно кошка выбирает для себя отхожее место, вырывает лапами маленькую ямку, присаживается так, чтобы фекалии попали именно туда, и затем аккуратно закапывает их. Она всегда возвращается в одно и то же отхожее место и только там оставляет очередную кучку. Когда у кошки есть выбор между кюветой с гранулированным наполнителем и родным уличным туалетом, она предпочтет последний.

Несмотря на полную разумность такого поведения, кошачьи кучки вызывают раздражение у большинства садоводов. Хозяева могут выйти из положения, сделав две вещи. Во-первых, им следует принести уже запачканную кошкой землю из сада и смешать ее с наполнителем в кювете. Принеся кусочек улицы в дом, они, может быть, сумеют убедить кошку пользоваться кюветой. В то же время землю в горшках под домашними растениями надо за-

крыть алюминиевой фольгой или другим защитным покрытием, чтобы не дать не выпускаемой из дома кошке устроить себе там туалет.

Как только кошка начнет пользоваться кюветой, хозяева могут постепенно изменять соотношение земли и наполнителя в пользу наполнителя до полного отказа от земли. Одновременно нужно полностью избавиться от следов бывшего отхожего места в саду. После того как постоянно, в течение трех недель, кошка пользовалась исключительно кюветой с наполнителем, ее можно будет ежедневно выпускать гулять, но только после того, как она сходит в туалет дома.




36. Почему меня так тянет ходить в туалет в соседском саду?

Кошки, которые справляют свою нужду в соседском саду, на самом деле помечают границы своей территории. Поэтому они орошают мочой кусты и заборы, а кучки свои не закапывают. Так ведут себя, как правило, некастрированные коты и чаще всего одичавшие, то есть не имеющие хозяев.

Кошки пользуются мочой и фекалиями, чтобы метить свои территории. Каждый день «хозяин» территории обходит дозором все свои владения, оставляя там пахучие метки, которые напомнят другим кошкам о его существовании. Этот запах не испугает их, но по свежести запаха они смогут определить, как давно «хозяин» территории проходил по ней.

Стерилизация — единственно верный выход из подобной ситуации. Но так как причиняющие беспокойство коты чаще всего бездомные, одичавшие, стерилизовать их почти невозможно. Есть другой выход: люди могут сделать свой сад менее притягательным для других котов при помощи запахов, которые дадут понять кошке, метящей территорию, что сад уже занят более сильным хозяином. Следует щедро обрызгать все избираемые чужаками места имеющимися в продаже составами, которые для кошки, по крайней мере, пахнут кошачьей мочой. Нужно избавиться от растений, привлекающих кошек, вроде кошачьей мяты, и заменить их цветами

с неприятным для кошек запахом, например, ноготками (календулой) или бархатцами (тагетесом). Ну а лучше всего, наверное, оградит сад от набегов котов и кошек свой собственный кот, стерилизованный, пользующийся домашней кюветой, но достаточно рослый и энергичный, чтобы нести патрульную службу в саду.



37. *Если я должна пользоваться кюветой, то какая лучше и где ей следует находиться?*

Кошки, естественно, предпочитают уединенные уголки для своего туалета, так что кювету нужно ставить подальше от мест, где много суеты. Так как кошки от природы очень чистоплотны, они не будут ходить в туалет там, где едят, и поэтому кювету никогда не следует ставить рядом с мисками для пищи и воды.

При возможности кювету лучше поставить в маленькое, тихое помещение, где она не будет мешать и где ее будет легко вычистить. Некоторые привередливые кошки желают, чтобы их кювету чистили ежедневно, тогда как другие расстраиваются из-за того, что ее чистят слишком часто. Последние чувствуют себя более уверенно, когда улавливают сохранившийся с прошлого визита запах.

Кюветы бывают разными, и выбор кюветы зависит от умения кошек пользоваться ими. Многие кошки довольствуются отрытыми кюветами со стенками достаточно высокими, чтобы наполнитель не выпадал, когда кошка закапывает свои испражнения. Другие предпочитают закрытые кюветы. Они обеспечивают уединенность, а некоторые даже снабжены угольными фильтрами для уничтожения запаха. Если в доме живет не одна кошка, то в идеале следует иметь особую кювету для каждой из них, так как для кошки естественно создавать

свою собственную туалетную зону. Кюветы могут быть установлены близко друг от друга, даже рядом. Предлагая кошке персональный туалет, хозяева уменьшают возможность того, что кошка будет справлять свою нужду где-либо еще.



38.
Каким наполнителем мне следует пользоваться?

Хозяева часто выбирают наполнитель по своему разумению, не задумываясь над тем, что именно нужно их кошке. Самое главное в наполнителе, каков он на ощупь. Если кошке не нравится структура материала, на котором она стоит, она не будет на него испражняться. Это еще не значит, что кошки предпочитают, чтобы наполнитель был как можно более схож по своей структуре с землей или песком. Многим нравится такое ощущение под лапами, но они не возражают и против других подсыпок.

Мел, глина, стружка, опилки, моющийся бисер, даже рваные газеты могут вызывать приятные ощущения у некоторых кошек. Что они действительно не любят, так это резкий переход от одного типа наполнителя к другому. Они так же не любят ароматизированных наполнителей. Некоторые из них, кажется, изготовлены в угоду людям, а не кошкам. Они, когда намокнут, источают ароматы сосны или лаванды — запахи, которые нравятся людям, но к которым кошки в лучшем случае равнодушны.

Некоторые наполнители содержат поглощающие запах вещества, которые сами не имеют запаха; бывают биоразлагающиеся наполнители, которые можно спускать в унитаз. Хозяевам нужно запомнить одно очень важное правило: если они хотят перевести кошку на другой тип или даже марку наполнителя, это

надо делать постепенно. Так же как горстку использованного наполнителя следует насыпать в кювету при переезде кошки из одного дома в другой (см. вопрос 69), так и некоторое количество предыдущего наполнителя всегда должно смешиваться с новым, чтобы кошка чувствовала знакомый запах и ощущала лапами что-то родное. Если хозяева примут эти меры предосторожности, уменьшится риск того, что кошка станет пачкать в других местах.



39. В своем туалете я стараюсь устроиться так, чтобы попадать куда положено, но потом оказывается, что я промахнулась мимо кюветы. Что бы вы мне посоветовали в плане усовершенствования гигиенических привычек?

Если кошка не попадает в кювету, выполняющую роль туалета, значит, проблема или в кювете, или в кошке. Может быть, стенки кюветы не достаточно высоки, и, когда кошка мочится, моча брызгает через край. Может быть, кювета очень грязна. В таких случаях кошка старается присесть у края, где наполнитель почище, и моча также брызгает за борт. А может быть, кошке вообще не нравится наполнитель в кювете. Тогда кошка балансирует на краю и опять-таки моча попадает мимо кюветы. Во всех этих случаях единственно правильное решение проблемы — покрыть пол вокруг кюветы клейкой пленкой, а сверху положить газету, чтобы за пределами кюветы не оставалось запаха мочи.

Дело может быть и в самой кошке; возможно, ее нужно обследовать. Различные заболевания, нарушающие нормальное функционирование мочеполовой системы, могут привести к тому, что кошка не будет попадать в кювету. Урологические инфекции, а также образование острых кристалликов в моче вызывают боль или,

в лучшем случае, неприятное чувство во время мочеиспускания. У некоторых кошек эта боль ассоциируется с кюветой. Так как кошки очень чистоплотны, они не отказываются пользоваться своей кюветой, но стараются присесть с краю, чтобы побыстрее отделаться и убежать. Не понятно почему, но неприятное ощущение при закупорке анальных желез может иметь тот же эффект. Кошки чувствуют боль, когда испражняются. Поэтому они совершают это либо у края кюветы, либо вообще за ее пределами, а также иногда избегают мочиться в нее. Если причина в этом, то визит к ветеринару поможет решить проблему.



40. Хотя у меня удобный, уединенный туалет, а в кювете чудесный наполнитель, я все еще испытываю страстное желание помочиться на коврик у входной двери. Как мне с этим справиться?


Даже у кошки, живущей в прекрасных условиях, бывают случаи, когда она не мочится в свою кювету. Если для этого нет никаких медицинских причин, можно предположить, что проблема чисто психологическая.

Причиной может быть отчаяние от невозможности выбраться на волю. Или, может быть, кошка предпочитает ощущать под лапами ковер, а не наполнитель в кювете. Первостепенное значение приобретает ответ на вопрос: как это можно прекратить? Хозяевам нужно удостовериться, что проблема не в существующем туалете. Они не должны разрешать кошке ходить в то место, которое она выбрала. Его необходимо вымыть как можно чище. Здесь прекрасно поможет уксус, хотя лучше всего — водка. Следует избегать препаратов, содержащих аммиак, так как его запах похож на запах мочи.

Когда полы вымыты, хозяевам следует поставить на это место мебель, а если это невозможно, покрыть пол алюминиевой фольгой. Кошки не любят ощущение фольги под лапами.

Есть и другой прием: можно кормить непослушную кошку на этом самом месте. Если она там ест, она уже навряд ли станет там мочиться.

Некоторые кошки не поддаются никаким формам свободного перевоспитания, и для них нет другого выхода, как только воспитание в клетке. При использовании этого метода кошка ограничена размером клетки, где достаточно места только для туалета, подстилки и мисок. Кошка вынуждена пользоваться кюветой и через несколько недёль приучается ходить только в нее.



41
Как мне запретить другим кошкам пользоваться моей дверцей?

Только при помощи висячего замка. Если поблизости живет нахальный кот, считающий и чужой двор, и сам дом частью своей территории, он с готовностью войдет в дом подкрепиться, погонять живущих там кошек или, что гораздо хуже, оставить пахучие метки.

Непрошеные гости скорее всего воспользуются кошачьей дверцей ночью, когда в доме жизнь замирает. Людей они обычно боятся, и у них не хватает смелости войти на кухню, когда там находятся хозяева. Единственным исключением может быть случай, когда незваный гость, погнавшись за котом-хозяином, влетает за ним в кошачью дверцу и преследует его уже в доме, однако для этого требуется довольно динамичный подъем адреналина в крови.

Для выпроваживания за дверь непрошеных гостей особенно хороши собаки. Даже самые самоуверенные коты дважды подумают, прежде чем снова воспользуются кошачьей дверцей, за которой они уже раз столкнулись со стаффордширским бультерьером или хотя бы с лабрадором. Дверцы с магнитами также заслуживают внимания. Эти дверцы открываются только кошками, у которых в ошейники вмонтированы специальные магнитные активаторы. Однако нужно помнить, что магниты могут понизить кошачью способность использовать атмосфер-

ные электромагнитные волны для ориентировки. Чтобы воспрепятствовать проникновению чужаков в дом через дверцу, кошке лучше всего обратиться за помощью к хозяевам. А они уж, чтобы заставить нарушителя границы ретироваться, могут вооружиться вениками, водяными пистолетами и подушками. Они также могут привязать дверцу веревкой.




42.
Почему я предпочитаю точить когти о диван, а не о чрезвычайно дорогое приспособление для точки когтей, купленное для меня моими хозяевами?

Кошки царапают разные предметы главным образом по двум причинам: для содержания когтей в надлежащем порядке и для того, чтобы оставить метку запахом.

Качество и структура поверхностей — это самое важное, что физически привлекает к ним кошек. Специально изготовленные «столбики для царапания» могут казаться людям весьма привлекательными, но часто не отвечают требованиям кошек. Кошки любят выпускать когти и затем тянуть их вертикально вниз по материалу. Им нравится, когда когти двигаются беспрепятственно. К счастью, большинство диванов сделано из идеальных материалов, так что кошкам, живущим только в доме, ничего больше искать не нужно. Проблема в том, что люди смотрят на это совсем по-другому.

Людям хочется, чтобы кошки, если и царапали предметы, то непременно стоящие в укромных местах — увы, для кошек непривлекательные. Ведь другая причина царапания предметов — стремление оставить видимую территориальную метку. Поэтому кошкам хочется, чтобы вещи, которые им удобно царапать, были расположены на видном месте, а диваны как

раз там обычно и расположены. Для царапания кошки предпочитают твердые столбообразные предметы: диванные валики и деревянные ножки столов почти всегда отвечают этому требованию. Чем покупать готовый «столбик», лучше хозяевам сделать его самим из твердого дерева и на крепком основании. Заборный столб — именно то, что нужно; часть его или весь целиком можно покрыть тканью, чтобы когти лучше зацеплялись. Если хозяева расстаются со старой мебелью, то им следует не полениться отпилить какой-нибудь подлокотник от кресла и подарить его кошке. Если кошка все же хочет продолжать царапать все, что попадется, то как это ни удивительно звучит, но в продаже есть мягкие пластиковые наконечники для когтей. Они надеваются на когти и предотвращают порчу мебели; правда, большинство кошек чувствует себя очень нелепо, впервые оказавшись в таком украшении.



43. Чем должны заниматься мои котята, пока они живут со мной?


Чем разнообразнее умственное и физическое стимулирование в жизни котят, тем гармоничнее они будут развиты, повзрослев. Стимулирование всех чувств у котят должно начинаться с возраста в несколько недель. Ранняя стимуляция помогает мозгу расти. Между нервными клетками образуется больше взаимосвязей, и это ведет к тому, что у кошек развивается способность справляться с непредвиденными обстоятельствами.

Хозяевам следует чаще помогать котятам в их играх. Котята должны бегать за шерстяными нитками и гонять лапами мячик, преодолевать полосу препятствий, чтобы добраться до поощрительного угощения, запрыгивать на различные предметы и спрыгивать с них, научиться ловить лакомство, привязанное к концу нитки.

Если в будущей взрослой кошачьей жизни предусмотрены поездки на машине, котенок должен быть ознакомлен с автомобилем пораньше, лучше до того, как ему исполнится семь недель. Если же ему предстоит стать домашним затворником, то и в детстве нельзя выпускать его из дома. Мир за дверью разнообразен и удивителен. Если котенок познакомился с прелестями наружного мира, ему будет трудно смириться с затворничеством в безусловно безопасных, но все же унылых и скучных стенах хозяйского дома. Если котенок предназначен для


замкнутой жизни в роскоши, его следует обучить всему, что поможет ему сохранить живость ума и проворство.

В равной степени важны социальные игры. Котятам следует чаще встречаться с другими кошками, собаками, маленькими и большими детьми, взрослыми людьми, лошадями, козами или другими животными, с которыми им вероятно придется сталкиваться, когда они станут старше. Очень важно, чтобы котята откликались на свое имя. Этому их должны научить хозяева: надо произносить имя котенка, поднося к нему миску с едой. Котенок обычно мяукает, когда хочет есть, и вскоре получает еду. Через какое-то время хозяевам достаточно только произнести имя котенка и они в ответ услышат «мяу». Похожим способом при помощи лакомства котят можно научить «приходить»: хозяева дают котенку что-либо вкусное, например витамины, и каждый раз трясут банкой. Вскоре котенок будет прибегать, как только заслышит, как гремят витаминные шарики в банке. Если котенок научился отвечать на звуки, возрастает вероятность того, что, потерявшись и услышав свое произнесенное человеком имя, он обязательно откликнется.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Секс



44.
Повлияет ли стерилизация на мой характер?

Да, но, с точки зрения людей, это делает кошку более интересным и приятным компаньоном.

Стерилизация на котов оказывает большее влияние, чем на кошек. Коты более склонны к агрессии, чем кошки. Они более активны и путешествуют на большие расстояния. Коты чаще вступают в пограничные конфликты с другими котами и защищают в сражениях свои сексуальные права. Все эти бесконечные драки означают, что котам достается больше ран и нарывов. Так как многие вирусные заболевания, например, кошачий СПИД, передаются через слюну, у котов зарегистрировано и большее количество серьезных и потенциально смертельных инфекционных заболеваний. Стерилизация делает котов менее агрессивными. Она снижает уровень их активности до уровня активности кошки. И хотя она и не устраняет желания подраться, это желание после стерилизации значительно ослабевает. Кастрированный кот обычно довольствуется меньшей территорией для патрулирования, а его характер во многом, если не в большинстве черт, становится очень похожим на характер кошки.

На характер кошки стерилизация влияет не столь глубоко. Обычно у кошек течка наступает с увеличением светового дня и повторяется до тех пор, пока кошка не забеременеет или пока

световой день не начнет уменьшаться. В это время поведение кошек существенно изменяется. Они чаще прибегают к вокалу, становятся более похотливыми и активными. В оставшуюся половину года, когда течек нет, они занимаются обыкновенными кошачьими делами.

Стерилизация просто продолжает и делает постоянной эту и без того длинную фазу поведения кошки вне течки. В сущности, стерилизация уничтожает половые, гормонально обусловленные различия в поведении животных. Поэтому у стерилизованных котов и кошек так сходны характеры.

Когда есть возможность выбора, многие кошки предпочитают более легкую жизнь. Стерилизация делает кошачью жизнь намного легче, так как отпадает необходимость в драках, связанных с поисками сексуального партнера. Некоторые коты после стерилизации становятся смирными, малоподвижными, даже ленивыми и вялыми. Такие коты имеют склонность к набиранию веса, часто накапливая полезный запас в толстой прокладке, болтающейся между задними лапами. Большая прибавка в весе, ассоциируемая со стерилизацией, способна столь же сильно повлиять на кошачий характер, как и сама стерилизация. Кошкам, которые не хотят становиться вялыми и скучными, следует следить за своей диетой и есть в меру.

45.
Как я могу определить, что я уже достаточно взрослая и могу начать половую жизнь?

Коты по достижении половой зрелости сильно изменяются физически: кожа на шее утолщается для защиты в потасовках, а за щеками вырастает воротник, хоть и не такой эффектный, как львиная грива, но все же увеличивающий морду. Коты вырастают более крупными, чем кошки, в некоторых случаях намного более крупными. Коты породы мейн кун, например, могут быть вдвое тяжелее типичной кошки, достигая десяти килограммов веса. Однако легче всего определить, достиг ли кот половой зрелости, по резкому запаху мочи. Мужской половой гормон превращает обычно банальную, неинтересную мочу в волшебный сад пикантных ароматов. Это так заметно, что даже люди с их относительно нечувствительными носами без труда определят, когда кот достиг половой зрелости. Раз это произошло, для совокупления подходит любое время.

У кошек более глубокие изменения в поведении происходят перед наступлением овуляции. Прежде спокойные и сдержанные кошки становятся более ласковыми и экспансивными. Они трутся о мебель и людей, катаются по полу, растягиваясь в чувственных позах. Некоторые завывают и стонут, вцепившись когтями в пол, причем задние лапы свободно болтаются, так свободно, что можно подумать, что они слома-

ны. Усиленно демонстрируя свою сексуальную готовность, они подставляют свой зад собакам, людям, всему, что встречается на пути, подняв хвосты вверх и набок. Однако у кошек не бывает никаких вагинальных выделений, как у других млекопитающих, так как в действительности овуляция у кошек происходит только после того, как кошка успешно совокупилась.



46.
Что заставляет меня давать по ночам кошачьи концерты? Они мешают спать всей округе.

Так как кошки предпочитают безопасность ночи, это самое подходящее время как для поисков сексуальных партнеров, так и для секса как такового. Оба этих занятия могут быть шумными.

Когда коты дерутся из-за территории или сражаются на дуэли за право обладания жаждущей совокупления кошкой, они бывают на удивление громогласными и вызывающе, страшно голосистыми. При сравнительно небольшой величине коты способны издавать оглушительные вопли и рев. Спящие люди обычно не слышат предварительного шипения, фырканья и урчания, но когда два кота вступают в бой, их пронзительные вопли и боевые кличи забивают все ночные шумы.

Совокупление — дело тоже не из тихих. Готовая к совокуплению кошка вначале спокойно и надменно отвергает заигрывание кота. Но когда необходимый ритуал заканчивается, она поднимает заднюю часть тела, кот забирается на нее верхом и входит в нее. Совокупление происходит быстро, но разъединение бывает трудным, так как пенис у кота покрыт похожими на рыболовные крючки заусенцами, направленными назад. При вхождении они не беспокоят и не травмируют, но, когда кот убирает пенис, эти заусенцы рвут края влагалища и кошка кри-

чит от боли, снова будя жителей всех близлежащих домов. Она поворачивается, чтобы укусить кота, но тот, благоразумно вцепившись ей в шею зубами еще загодя, не дает ей этого сделать. Когда ее крик стихает, кот слезает с нее и они оба начинают вылизывать интимные части тела.



47.
Если мне так больно, что я кричу, почему мне снова хочется заняться сексом спустя несколько минут?

Исключая кошек, большинство млекопитающих — собаки, коровы, козы, свиньи, овцы, лошади, то есть практически все домашние животные, имеют сходные половые циклы. Яичники самок производят яйцеклетки. Только когда они выходят из яичников и поступают в фаллопиевы трубы, самки становятся готовыми к коитусу и жаждут совокупления с неразборчивым самцом, который всегда готов, хочет и может.

Кошкам — в отличие от прочих животных — совокупление необходимо *до* выделения яйцеклеток. Процесс коитуса стимулирует овуляцию. Проблема в том, что единичное совокупление обычно не достаточно стимулирует систему, не приводит ее в действие. Так как кошка кричит от очевидной боли и старается укусить кота, люди считают, что секс причиняет ей боль и оттого неприятен. Однако человеческие оценки неприменимы к поведению животных; после приведения себя в порядок, желание у кошки возобновляется с большей силой и она совокупляется снова.

Она опять издает вопль, когда кот вынимает из нее свой пенис, но становится более несдержанной и деятельно домогается дальнейших совокуплений. Если кот заявляет, что устал или

что у него болит голова, кошка предлагает себя одному из других котов, терпеливо дожидающихся своей очереди. По мере возрастания количества совокуплений возрастает и вероятность того, что овуляция пройдет успешно.



48.
Как я должна заботиться о себе во время беременности?

Беременные кошки могут вести обычный образ жизни почти до самых родов. Сначала единственным признаком беременности становятся увеличенные и порозовевшие соски. Других внешних признаков не обнаруживается, хотя хозяева могут через три недели после зачатия нащупать маленькие, размером с мяч для игры в гольф, уплотнения в животе у кошки.

Гормональные изменения делают кошку спокойнее. Она меньше бродит, больше отдыхает и в конце концов начинает больше есть. Во время беременности она должна не только поддерживать в нормальном состоянии свое тело, но и наращивать плоть своих котят. Для этого ей необходима нормальная сбалансированная диета в первые несколько недель. С увеличением срока беременности ее потребность в пище увеличивается. Ей необходимы кальций и железо, а также высококачественные белки. Беременные кошки остаются по-прежнему подвижными и ловкими, поэтому для них не составляет большого труда добывать себе разнообразный корм.

Только когда наступает второй (последний) месяц беременности, тело кошки приобретает первые видимые изменения. Увеличивается ее живот и соответственно изменяется центр тяжести. Это делает лазание по деревьям и прыжки более опасными. Непосредственно перед ро-

дами она носит в себе лишний килограмм веса. Кошка должна как можно больше отдыхать. Ей должно быть позволено выбрать «гнездо» — место, где бы она могла спокойно и без риска произвести на свет свое потомство.



49. Недавно, когда у меня была течка, я имела интимные отношения с пятью котами. Кто же из них отец моих новорожденных котят?


Никто этого не знает. Неразборчивость у кошек естественна и, возможно, даже полезна.

Взять, к примеру, львов. В нормальных условиях в львиный прайд входит группа самок и только один самец, единственный обладатель супружеских прав на свой гарем. Но когда этот самец в конце концов оказывается поверженным и изгнанным другим самцом, новый хозяин прайда начинает с того, что безжалостно уничтожает львят, зачатых своим предшественником. Такое избиение младенцев означает, что впредь весь молодняк будет нести в себе гены нового властелина.

Когда есть подходящие условия, а это значит, когда всегда много доступной пищи, живущие на свободе домашние кошки создают общество, которое во многом схоже с львиным прайдом. Группа самок живет общиной. Единственные самцы, которым позволено жить с ними, — это их собственные котята-подростки, которые еще не покинули дом.

В окрестностях могут жить несколько котов, из которых каждый в тот или иной момент может находиться во главе стаи. Кошка спаривается с любым из них или со всеми сразу,

что делает определение отца котят весьма затруднительным или вообще невозможным. Поступая так, продолжательница кошачьего рода непреднамеренно, но тем не менее очень надежно, защищает свое потомство от возможного впоследствии детоубийства со стороны самцов.



50.
Поможет ли мне отец моих котят их воспитывать?


И не дожидайся. Коты редко проявляют интерес к своим котятам.

Некоторые коты могут слоняться где-нибудь поблизости и самым банальным образом наблюдать за таинством рождения. Еще более редкий случай: кот может даже случайно облизать свое потомство. Кошки же — старомодные феминистки: чем надеяться на помощь котов, они скорее помогут одна другой.

Когда кошки живут естественными колониями, а это значит, когда они, а не люди, решают, кто должен остаться, а кто должен уйти, они формируют матриархаты, колонии генетически связанных особей женского пола. Колония может состоять из прабабушки, пары бабушек, нескольких мам и нескольких выводков котят. Члены колонии могут помочь при родах, даже в таком деле, как перегрызание пуповины, когда молодая и неопытная мать не справляется с этим.

После рождения другие кошки иногда помогают матери содержать котят в чистоте и продолжают делать это, пока те растут. Когда мать отправляется на охоту, другие кошки, у которых есть молоко, кормят ее котят; если она не хочет идти на охоту, они иногда приносят ей еду. Пока котята растут, другие члены колонии помогают в обучении их охоте. Хотя родная мать — это всегда лучший учитель, другие кошки могут

приносить еще живую добычу и отдавать ее чужим котятам, для того чтобы они учились убивать свою жертву. Жизнь в матриархальной колонии позволяет кошкам иногда освобождаться от постоянных материнских забот, не полагаясь на нерадивых котов.



51. Почему коты иногда предпочитают заниматься любовью с подушкой, а не с кошками?

Наверное, потому, что это единственное, что имеется в наличии. Сексуальное поведение котов не обязательно зависит от того, достиг ли кот половой зрелости, есть ли у него необходимый опыт. Мозг кошки остается «бесполым», сексуально «нейтральным» пока она не достигнет половой зрелости, тогда как у котов, да и у большинства других самцов млекопитающих, мозги «мужские» от рождения.

Происходит следующее: перед самым рождением котика его яички производят мужской гормон, который циркулирует по всему тельцу и фактически влияет на развитие мозга. Это означает, что некоторые повадки, которые можно назвать «мужскими», например, оседлывание друг друга, наличествуют в поведении котят с самого рождения: котята, например, могут иногда имитировать движения при спаривании. Взрослые коты делают эти движения, лишь чтобы доказать свое превосходство и при спаривании.

Естественно, если есть желание и имеется возможность, кот оседлает кошку. Но когда кошки нет и когда у него даже яичек нет, он способен тем не менее производить эти действия на чем-либо доступном. Некоторые коты ис-

пользуют руки или ноги своих хозяев, но те часто отказываются стоять спокойно, так что другие коты предпочитают менее беспокойные предметы.



52.
Я люблю спать с незнакомцами, особенно с людьми, но почему меня так волнуют их подмышки?


Многим кошкам нравится тепло и уют человеческой компании, поэтому они предпочитают забираться для спанья на своих хозяев, а то и к ним в постель.

Поступая так, они в сущности ведут себя как котята, ищущие успокаивающей защиты у своей матери. Они устраиваются на своем хозяине, удовлетворенно свернувшись клубком, и расслабляются больше, чем если бы они находились в обществе другой кошки. Эта близость заставляет их вступать в контакт с человеческими запахами, а подмышки пахнут особенно привлекательно.

Запах очень важен для кошек. Сразу после рождения котят мать вылизывает их, а также свои соски, прокладывая ароматную дорожку, по которой котята доберутся до еды. Каждый сосок окружен железами, издающими разные запахи. Разница между ними настолько ничтожна, что люди ее не чувствуют. Но для котят она достаточно ощутима, что помогает им различать запахи и возвращаться всегда к своему персональному соску.

Подмышки у человека напичканы издающими запах железами; некоторые из них связаны с сексуальным развитием и активизируются при половой зрелости. Какой-то или какие-то из этих запахов особенно притягательны для

кошек и так похожи на запах материнских сосков, что это побуждает уже взрослое животное устроиться поудобнее, надавить передними лапами на подмышку, чтобы появилось молоко, и сосать ее. Если людям это не по нраву, им следует чаще мыть подмышки и пользоваться дезодорантом.



53.
Что заставляет меня сосать шерстяные вещи моих хозяев и почему у меня выделяется при этом слюна?

Потребность сосать шерсть возникает у котят, когда их слишком рано отнимают от матери. Хотя котенок нуждается в материнском молоке только в течение первых шести недель жизни, сосание продолжается еще какое-то время, обычно от шести до десяти недель, и превращается из питания в социальное поведение. Люди думают, что, так как для выживания котят материнское молоко уже не требуется, котята готовы к тому, чтобы их отняли от матери. Котят часто начинают раздавать, когда им всего лишь восемь—десять недель от роду. Это слишком рано.

Сосание создает чувство комфорта, которое естественно проходит, когда котята становятся эмоционально зрелыми. Если его прерывают искуственно, рано отнимая котенка от матери, ему нужно что-нибудь сосать, так же как детям нужно сосать палец. Нежная структура шерсти походит на мамину шубку, что и заставляет котенка сосать шерсть.

У большинства кошек сосание шерсти — это поведение, унаследованное еще в детстве, но существует любопытная аномалия: некоторые сиамские кошки начинают сосать шерсть только *после* достижения половой зрелости. Этих кошек отняли от матери в нужный момент, они

не ищут утерянного чувства комфорта, но, повзрослев, предаются страсти к мохеру. Эта уникальная генетическая форма сосания шерсти проявляется у некоторых линий сиамских кошек и кошек породы бурма.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Питание



54.
Мои хозяева не едят мясо и, так как они считают меня членом своей семьи, хотят, чтобы я тоже не ела мясо. Могу ли я выжить на вегетарианской диете?

Нет, не можешь. Люди, собаки и свиньи всеядны. Их органы пищеварения и биохимические процессы, происходящие в них, преобразуют вещества, содержащиеся в растительной пище, в необходимые для их жизни элементы. Кошки же — истинные плотоядные. Их организм не может производить некоторые необходимые для жизни жиры и аминокислоты. Поедание мяса животных, чей организм их вырабатывает, является для них единственным способом получения этих питательных веществ.

В разных частях света кошки придерживаются разных диет: в Северной Америке они лакомятся бурундуками; в Европе — мышами и кроликами; в Австралии — кольцехвостыми кускусами, а на удаленных южных островах — пингвинами и глупыми крачками. Эти основные виды пищи дополняются другими живыми деликатесами: кузнечиками, пауками, мотыльками и мухами. Кошки довольно равнодушны к сладкому, предпочитая, чтобы их пища была чуть подсоленной и имела температуру тела.

Люди могут неосознанно способствовать возникновению некоторых заболеваний у своих

кошек, кормя их мясом только одного вида. Необходимо разнообразие, кошкам надоедает одна и та же еда изо дня в день. Они с удовольствием попробуют чего-нибудь новенького, но если им вновь предложенная еда не понравится, в следующий раз они от нее откажутся. Какой бы ни была еда, она должна быть включать мясо различных животных.



55.
Не подавлюсь ли я костями, если попытаюсь их грызть?

Единственные кости, которых следует избегать, — это рыбьи. Они могут застрять в горле, и кошка подавится.

Во многих книгах, которые читают любители кошек, написано, что кошкам нельзя давать костей. Кошки, разумеется, не обращают внимания на этот глупый совет. Они никогда не оставляют после трапезы аккуратных горок из мышиных или птичьих костей. Большинство кошек перед принятием пищи ощипывают перья у добычи, а некоторые рассекают брюшную полость у мышей, чтобы удалить перед едой желчный пузырь и другие внутренности, но кости, все без исключения, ими проглатываются.

Привычки к определенной еде возникают в раннем возрасте. Если котенку регулярно дают кости, он вырастет во взрослого любителя костей. Сначала он примерится к цыплячьему крылышку, как будто это живая добыча, затем вцепится в него когтями, прикусит его, потом покружится, попляшет вокруг него и наконец съест.

Грызя кости, кошки помогают себе сохранять зубы и десны здоровыми и чистыми. В отличие от собак, которые заглатывают пищу целыми кусками, большинство кошек едят почти грациозно, осторожно разгрызая косточку на мелкие кусочки. В естественных условиях мелких

грызунов они часто проглатывают целиком, и их кости проходят через желудок кошек так же, как через желудок сов проходят кости их жертв. Домашние кошки, имеющие пищу в изобилии, скорее всего объедят мясо с костей, потом могут съесть и хрящи, но оставят то, что грызется с трудом. Кроме случаев застревания куриных косточек в кошачьих зубах, ветеринары редко сталкиваются с необходимостью оказания срочной помощи, вызванной поеданием костей.



56. Мне нравится хруст сухой кошачьей еды: словно грызешь сочные мышиные косточки. Однако я слышала, что это может вызвать урологические проблемы. Не вредно ли есть сухой корм?


В большинстве случаев — нет, но бывают обстоятельства, когда его следует избегать.

Так же как и люди, мыши и птицы почти на восемьдесят процентов состоят из жидкости. Когда кошки питаются этой естественной добычей, они получают большую часть необходимой им жидкости. Поэтому-то некоторые кошки очень мало пьют. Кошачьи консервы также содержат около восьмидесяти процентов жидкости, и когда кошки питаются ими, они вполне удовлетворяют свою потребность в ней. В мягкой замоченной пище влаги только тридцать процентов, а в сухом корме значительно меньше. Когда кошки питаются этими видами пищи, они просто *должны* больше пить, чтобы удовлетворить потребность организма в жидкости.

Если кошки едят сухой корм с детства, для них не составляет труда выпивать требуемое количество жидкости. Они еще котятами привыкают пить больше воды или молока, которые в достаточном количестве должны постоянно обеспечиваться хозяевами. Однако как только

кошки взрослеют, некоторые из них устраиваются по-своему. Им может нравиться вкус сухого корма, и они даже выпрашивают его, но увеличивать количество питья они не желают. В таких случаях моча становится более концентрированной. Любые кристаллы, которые могут образовываться в обычной моче, также концентрируются, что может привести к воспалению стенки мочевого пузыря и последующему инфицированию.

Сухой корм можно спокойно давать молодым кошкам, но если на него переходят повзрослевшие кошки, хозяева должны внимательно следить, чтобы потребление жидкости у них было достаточно высоким.



57.
Снятое молоко довольно вкусно, гомогенизированное — восхитительно, а сливки просто божественны! Суть моей проблемы в том, что мои хозяева почему-то считают, что от молока у меня будет понос и глисты. Неужели это правда?

Натуральное кошачье молоко очень питательно, оно густое и содержит жира больше, чем коровье молоко. В действительности оно по консистенции скорее ближе к сливкам, чем к снятому молоку. Кошки неприверёдливы в еде, и для многих из них миска молока — это что-то вкусное и питательное, что напоминает маму.

Когда кошки еще называются котятами и питаются молоком матери, их организм обладает способностью осуществлять химическую реакцию расщепления лактозы (молочного сахара) и использовать ее для своей жизнедеятельности. По мере взросления некоторые кошки теряют способность расщеплять лактозу. Если же она не разлагается, наличие ее в кишечнике вызывает расстройство желудка. Вот почему иногда после употребления молочных продуктов у кошек случается понос.

Если кошка любит молочные продукты, ей можно давать йогурт или сметану, в которых лактоза уже распалась, или специальное «ко-

шачье молоко» — продукт, не содержащий лактозу и производимый специально для кошек.

Возможность же появления у кошек глистов от употребления молока ничуть не больше, чем у людей.



58. Каждую зиму люди дают своим детям дополнительные витамины и минеральные добавки. А мне они тоже нужны?

Витамины, минеральные вещества и жирные кислоты необходимы для поддержания здоровья и профилактики болезней. Недостаток или, наоборот, избыток этих компонентов может неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья. Хотя некоторые витамины производятся бактериями непосредственно в кишечнике, большинство витаминов и минеральных веществ потребляется с пищей.

Когда кошка живет на естественной диете, она получает все необходимые витамины и минеральные вещества. Если в течение всей зимы ее держат на хорошей, здоровой пище, нет необходимости что-либо к ней добавлять. Проблема может возникнуть, если кошка питается исключительно кошачьей едой фирменного производства. Только недавно было доказано, что одна из разновидностей заболеваний сердца, которую ветеринары стали обнаруживать у кошек все чаще и чаще, была вызвана нехваткой таурина в консервированной пище. Так что, если кошка ежедневно питается одними и теми же консервами, нужно либо для пущей надежности изменять иногда рацион, либо давать кошке необходимые ей витаминные и минеральные добавки.

К счастью, многие добавки, как правило, довольно вкусны. Некоторые кошки готовы взбираться на кухонные столы и шкафы, чтобы только быть к ним поближе. В таком случае добавки способны выполнять еще и другую функцию. Хозяева могут использовать таблетки в качестве приманки, лакомства, которое дается, когда кошка мяукает при звуке своего имени или когда она по команде возвращается.



59.
Меня можно сравнить с пасущимся животным. Хотя иногда я проглатываю свою еду за один присест, я предпочитаю часто подходить к миске и есть маленькими порциями. Я так ем, потому что мне скучно?

Когда еда в достатке, такое частое хождение к миске — нормальный способ питания. Если кошка растет в доме, где ее еда постоянно находится в доступном месте, она будет есть маленькими порциями в течение всего дня. Обычно кошки перекусывают каждые два часа.

Одинокий охотник так себя не ведет. Если, чтобы выжить, кошке приходится убивать, она набьет свой живот, когда голодна, а лишнюю добычу будет складывать про запас на случай перебоев с едой.

Люди кормят кошек двумя совершенно разными способами. Кормление маленькими порциями несколько раз в день приучает кошку иногда вылизывать миску дочиста. Именно так большинство хозяев кормит своих питомцев, что обычно заставляет домашних кошек до блеска вылизывать миску, как только она заполняется. Другие люди, особенно те которые дают своим кошкам сухую еду, заполняют миску доверху один раз в день. Это приучает кошку есть понемногу, так как в миске еды всегда более чем достаточно, чтобы утолить голод.

Не существует правильного или неправильного способа кормления кошек. В большинстве своем кошки благоразумны в отношении еды. Поэтому толстые кошки встречаются гораздо реже, чем толстые собаки и толстые люди.



60.
Я одна из этих толстых кошек. Я спокойна, малоподвижна, ленива и по-своему счастлива. К сексу я равнодушна после того, как мне в юности сделали операцию. Я вешу вдвое больше, чем другие кошки с таким же скелетом. Скажите честно, действительно ли вредно иметь избыточный вес?

Только 10% кошек имеют избыточный вес. Это гораздо меньше, чем у собак — 30%. Непохоже, чтобы продолжительность жизни значительно укорачивалась для этих тяжеловесов. Но существуют другие проблемы.

Кошка, которая склонна к полноте, скорее всего была стерилизована, не имеет свободного выгула, ленива от природы и довольно вяла. Кошки, ограниченные стенами дома, живут гораздо дольше, чем их уличные собратья. Так же и стерилизованные кошки живут дольше, чем их оставшиеся полноценными сородичи. Таким образом, хотя толстые кошки живут дольше, долгожительству способствуют и другие факторы.

Негативная сторона полноты заключается в том, что среди толстых ленивых кошек частота заболеваний мочевого пузыря и мочевых путей выше, чем среди худых. Они менее проворны и чаще повреждают свои суставы. Утешением в этом случае может служить то, что, чем толще,

а от этого бездеятельнее они становятся, тем меньше остается для них факторов риска. Вывод можно сделать такой: если кошка счастлива и вполне довольна своим избыточным весом, ее полнота не является чрезмерно вредной. Люди помешались на похудении. В их культуре полнота, ожирение — это явления отрицательные. Так как они считают кошек членами своих семей, то применяют правило «жир — это плохо» и к своим кошкам. Для кошки, не выходящей из дома, это не обязательно так.



61. Хотя я живу только в стенах дома, я постоянно выпрашиваю еду и мне ее всегда не хватает. А ведь я худая, как щепка. Нервы мои на пределе, и я вскакиваю при малейшем шуме. Надо ли мне беспокоиться?

Да, конечно. Если кошка хорошо ест, но теряет вес, что-то у нее серьезно не в порядке.

Когда почки плохо фильтруют, белок из пищи попадает в мочу. Кошки с почечной недостаточностью хорошо едят, но теряют вес, и они почти всегда пьют больше, чем обычно. Когда почки плохо работают, кошка должна есть пищу с меньшим количеством белка.

Если нарушается работа кишечника, организм кошки может потерять способность всасывать пищу. В этих случаях, хотя кошка и обильно питается, она не может усваивать питательные вещества, содержащиеся в ее еде, и фактически голодает. Лечение будет зависеть от причины «синдрома пониженного всасывания».

Однако худоба, возможно, вызвана усиленной деятельностью щитовидной железы — заболеванием, встречающимся все чаще. Когда в организме циркулирует слишком большое количество гормонов щитовидной железы, обмен веществ убыстряется. Чувство жажды не усиливается, но сердцебиение учащается, и кошка

становится «нервной». Большая потребность в энергии означает, что кошке ежедневно требуется огромное количество еды. К счастью, это заболевание точно диагностируется по анализу крови, и животное может быть вылечено, если ему удалят больную щитовидную железу либо проведут курс лечения таблетками, подавляющими ее чрезмерную деятельность.



62. Рацион мой не изменялся, и я никогда много не пила, но недавно у меня появилась неутолимая жажда. Это опасно?

Любое неожиданное появление жажды — повод для беспокойства. Иногда причина очевидна: например, переход от влажной к сухой пище. Но когда нет явных причин, это должно насторожить хозяев: что-то явно не в порядке со здоровьем их кошки.

Плохое функционирование почек вызывает сильную жажду, которая вначале сопровождается возросшим чувством голода. Хотя кошки этого и не любят, смена рациона необходима: или переключение на диетические продукты фирменного производства с низким содержанием белка для кошек с почечными заболеваниями, или переход на диетическую еду домашнего приготовления, состоящую, например, из одной части печени и пяти частей риса.

Диабет, гораздо более часто встречающееся у кошек заболевание, чем обычно полагают, также заявляет о себе усилившейся жаждой. У кошек, больных диабетом, в моче содержится сахар, что делает установление диагноза делом довольно простым. Хозяева могут помочь кошкам-диабетикам, делая им ежедневно инъекции инсулина. Некоторых людей перспектива делания уколов несколько устрашает, но вскоре они

узнают, что это простая и безболезненная процедура.

Иногда организм кошки теряет способность концентрировать мочу. Моча бывает настолько разбавленной, что этот недуг также можно довольно легко выявить при помощи анализа на плотность мочи.

Лечение, как это ни удивительно, заключается в каждодневном закапывании лекарства в глаза. Жажда может усиливаться также и по другим причинам, например, при инфекционных заболеваниях мочевого пузыря или как побочный эффект применения лекарственных препаратов. Но во всех случаях, какова бы ни была причина, хозяевам следует всегда обращаться за советом к ветеринару.



63. Почему я предпочитаю пить воду, капающую из крана, а не ту, что хозяева заботливо наливают мне в миску?

Просто потому, что это забавно. Некоторые люди любят делать то же самое, только они пользуются садовым шлангом. Так поступают и собаки. Им нравится освежающее чувство вгрызания в струю воды, бьющей из шланга. (Некоторые крупные собаки предпочитают пить из унитаза.)

Чтобы напиться, кошка придает своему язычку классическую форму ложки и начинает лакать. Из крана вода капает правильными порциями, заполняющими ложку языка, — все спокойно, аккуратно, эстетически приятно. Нахождение своего собственного источника воды удовлетворяет кошачью нужду в умственной стимуляции. Чем пить из надоевшей миски с надписью «КОШКА», она лучше прыгнет вверх, осторожно пройдет мимо мыла и туалетных принадлежностей, затем вытянется вперед и будет пить из своего собственного натурального водопада.

Понимающие хозяева часто намеренно оставляют кран капать, и такое человеческое поведение закрепляет поведение кошачье. Если кошка запомнит, что капающая вода всегда доступна, поведение, начавшееся с любопытства, вскоре превратится в привычку.

Наконец, в отличие от многих других видов млекопитающих, кошки умеют определять вкус воды. Для этого у них есть специальные вкусовые бугорки. Дело может быть просто в том, что свежая, бегущая из крана вода вкуснее, приятнее, чем вода, простоявшая в миске несколько часов.



64.
Иногда у меня внутри возникает неприятное чувство, начинаются рвотные позывы и я извергаю из себя крупный комок шерсти. Что мне нужно делать, чтобы этого не случалось?

Изрыгание комков шерсти вполне естественно, но есть несколько способов, к которым могут прибегнуть кошки и их хозяева, чтобы уменьшить частоту таких рвот.

Естественно, что кошачья шерсть вырастает длиннее зимой и становится короче летом. Это значит, что шерсть отрастает и линяет соответственно сезону. У кошек, имеющих свободный выгул, комки шерсти в желудке особенно в большом количестве образуются весной, когда они вылизывают и проглатывают свою зимнюю шерстку. У кошек, не имеющих свободного выгула, шерсть обычно отрастает и линяет в течение всего года. Они также чистят и вылизывают ее, заглатывая выпавшие волоски. Наконец, длинношерстные кошки носят «неестественные» шубы. Проглатываемая ими длинная шерсть образует в желудке меховые комки.

Хозяева должны регулярно вычесывать своих кошек, чтобы избавлять их от омертвевшей и лишней шерсти. Но дополнительно в период линьки кошкам следует давать какой-нибудь из препаратов, способствующих прохождению комков шерсти по кишечнику и выведению их наружу естественным способом.

65.
Хозяева удивились, когда недавно я попыталась съесть морскую свинку, которую они принесли домой. Разве я поступила бы неправильно?

С точки зрения питания, это нормально, а вот с точки зрения морали, это создает дилемму для людей. С одной стороны, животное является приемлемой пищей, но, с другой, оно становится для хозяев личностью и, таким образом, может рассчитывать на человеческую защиту.


Содержание животного в качестве домашнего питомца или компаньона изменяет моральную ценность данного животного или даже целого вида. Конечно, морская свинка в некоторых частях света представляет собой отличный источник пищи как для людей, так и для кошек. Некоторые люди едят конину, а другим это кажется отвратительным. Некоторые люди едят собак, а другие считают это мерзостью.

Поскольку хозяева относятся к кошке, как к члену семьи, они иногда полагают, что она будет придерживаться тех моральных правил, которые они установили для себя и своих детей. Это нелепо, так как к кошкам эти правила просто неприменимы. В таких случаях можно считать, что очеловечивание кошки зашло слишком далеко. Хозяева, безусловно, не должны разрешать кошке съедать других животных,

живущих в доме в качестве питомцев, но они также не должны удивляться или расстраиваться в случае, если кошка, живя с людьми, попытается следовать своим собственным биологическим принципам.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Путешествия



66. Мои хозяева переезжают. Стоит ли мне ехать с ними?

Может, и стоит. Поскольку кошки не живут стаями, у них не формируется такой зависимости от человека, как у собак. Бывают, правда, исключения. В частности, кошки восточных пород — бурма, сиамские, тонкинские — испытывают более сильную привязанность к человеку, чем длинношерстные, в том числе персидские кошки.

Зато у кошек формируется привязанность к своей территории. (Человек, который пытался избежать уплаты налогов, взимаемых при продаже недвижимости, продав свою кошку за бешеные деньги, а дом задаром приложив в придачу, поступок свой убедительно обосновал особенностью кошачьих привычек.) Это означает, что если кошка чувствует себя независимой и в безопасности там, где она живет, а в ее оставляемый хозяевами дом въезжают самозабвенные любители кошек, готовые заботиться о неплатежеспособном жильце, то у нее нет никаких кошачьих причин покидать свое жилье.

Для переезда вместе с хозяевами существуют чисто человеческие причины. Люди обычно испытывают сильные угрызения совести, когда, уезжая, оставляют кошку, и это правильно. Забота о кошке включает в себя моральную ответственность за ее благополучное существование, здоровье и активный образ жизни.

Так что, если хозяева укладывают вещи, кошке, в большинстве случаев, следует снисходительно уступить этим человеческим нравственным требованиям и упаковывать свою кювету и корзинку.




67.
Я слышала, что обладаю экстрасенсорным чутьем и, когда потеряюсь, могу его использовать, чтобы найти дорогу домой. Это правда?

К сожалению, подавляющее большинство потерявшихся кошек не находят дорогу домой. Тем не менее по всему миру настойчиво разносятся истории о пропавших кошках, добравшихся до дому через горы, реки, дороги. Этому есть два возможных объяснения.

Скорее всего, кошки обладают каким-то экстрасенсорным чутьем и могут использовать для ориентации электромагнитные волны. Некоторым землетрясениям, например, предшествуют электромагнитные изменения в атмосфере, отчего за несколько минут до землетрясения кошки испытывают беспокойство, приходят в волнение. Похоже, они способны ощущать эти электромагнитные изменения. Эксперименты показывают, что некоторые кошки могут отыскать дорогу к дому, если находятся не слишком далеко от него, но магнит на ошейнике помешает им правильно сориентироваться.

Однако это не объясняет того, как кошки находят дорогу к своему дому, оказавшись за сотни километров от него. Частично это можно объяснить тем, что люди сами хотят верить в эти истории. Это своего рода предания о том, что,

несмотря ни на что, верная кошка всегда найдет дорогу к хозяйскому жилищу, где ей обеспечены покой и защита. Люди так отчаянно хотят верить в это, что нередко искренне заблуждаются. Например, они могут принять какую-нибудь другую кошку за свою, потерянную несколько лет назад за несколько сотен километров от своего нынешнего дома. И хотя случается, что очередная история оказывается правдой, в большинстве своем они, к сожалению, являются плодами человеческой фантазии.




68.
Нужно ли мне что-либо делать, чтобы подготовиться к поездке на машине?

Было бы идеально, если бы кошка перед поездкой облегчила свой кишечник и мочевой пузырь, но, к сожалению, как и дети, многие кошки забывают это сделать. Если прежде кошку укачивало в машине, ей не следует есть за восемь—двенадцать часов до поездки. Но даже у непоевшей кошки, имеющей чувствительный желудок, выделяется обильная слюна, вызванная тошнотой от укачивания. Таким кошкам следует принимать противорвотные таблетки перед отъездом.

В автомобиле кошкам следует находиться в специальных кошачьих корзинках или контейнерах: испугавшись, кошка может превратить свои лапы в шоры для водителя. Во время длительных поездок водитель должен останавливать машину через каждые несколько часов, чтобы выпустить кошку из корзинки и дать ей возможность сходить в свою кювету. Кошку, приученную к поводку, можно вывести из машины, чтобы она немножко погуляла на свежем воздухе.

В зависимости от характера кошки ведут себя в дороге по-разному: одни любят наблюдать за происходящим вокруг, другие же предпочитают забираться подальше. В соответствии с этим и должно быть выбрано место для корзинки. Однако независимо от выбранного

места, некоторые кошки становятся в машине яростно голосистыми. Они без остановки возмущенно ругаются, так что людям хочется дать им успокоительное лекарство. Иногда, в чрезвычайных обстоятельствах, это бывает необходимо. Но лучше избегать любых лекарств, так как действие достаточно сильных медикаментов, способных прекратить шум, часто продолжается намного дольше, чем обычная поездка на автомобиле.



69.
Что вы мне посоветуете сделать, чтобы получше устроиться на новом месте?


Возьми немного уже использованного наполнителя для туалета, ограничься на пару дней одной комнатой и не выходи из дома в течение нескольких недель.

Все в новом доме пахнет по-другому; незнакомые запахи немного пугают. Но кошка, уловившая запах ею самой испачканного наполнителя, сразу почувствует что-то очень родное. При переезде лучше не менять тип наполнителя, которым пользовалась кошка. Наоборот, для шокированной переездом кошки нужно приготовить знакомую кювету и немного использованного наполнителя.

Находясь первое время в одной и той же комнате, кошка присмотрит себе новое безопасное убежище и места для сна. За закрытой дверью она защищена от опасности получения увечья в других частях дома, где полным ходом идет распаковка вещей. Когда суета в доме уляжется, кошке можно выйти из комнаты и обследовать свою новую территорию.

В течение двух-трех следующих недель благоразумная кошка обследует каждый уголок нового дома. Она наметит обзорные площадки, уголки, где можно спрятаться, и места для отдыха. Только после того, как она полностью расслабится и уютно устроится на новом месте, можно в первый раз выпустить ее из дома. Сна-

чала, чтобы она не убежала, ее следует выпустить на длинном поводке. Конечно же, каждая благоразумная кошка будет носить на ошейнике табличку со своим новым адресом и номером телефона. И наконец, через некоторое время ее можно будет выпустить гулять саму по себе, без поводка, но на голодный желудок, чтобы она вскоре заторопилась домой перекусить.



70. *Что нужно делать, чтобы не потеряться?*

Не выходи из дома. Если кошка выходит из дома, всегда существует риск, что она заблудится и не найдет дорогу домой.


Все кошки должны постоянно иметь при себе опознавательные средства. Можно сделать татуировку на брюшке или внутри ушной раковины с личным номером кошки, можно вживить силиконовые датчики или прикрепить к ошейнику табличку с именем и адресом. Однако именная табличка бывает теряется, когда эластичный ошейник за что-нибудь зацепится.

Предусмотрительные хозяева должны научить свою кошку мяукать при звуке своего имени. Это помогает, когда кошка теряется и хозяева ее разыскивают. Им также следует сфотографировать кошку и записать ее отличительные признаки, что может быть использовано для объявления о пропаже.

Чем больше времени кошка проводит на своей территории, тем меньше вероятность того, что она потеряется. Кошки, которые решаются выйти из дома в первый раз, наиболее подвержены риску потеряться, так что за ними нужно внимательно следить. Как только хозяевам станет понятен образ жизни их кошки, у них будет несколько лучшее представление о том, где ее искать, когда она не вернется домой.

Как бы хорошо она ни знала свою территорию, каждая кошка, имеющая свободный

выгул, должна носить ошейник. Хозяева обычно боятся, как бы ошейник не зацепился за что-нибудь, так что кошка не сможет высвободиться. Однако это меньший риск по сравнению с отсутствием каких-либо опознавательных средств вообще.



71. Я слышала, что самое страшное, с чем мне придется столкнуться, — это дороги. Это действительно так?

К сожалению, да. Машины — смертельные враги кошек, более опасные, чем собаки, люди и даже инфекционные заболевания.

Обучение чувству дороги не входит в учебную программу для кошек. В их естественной эволюции нет ничего, что бы подготовило их к скорости и размерам машин. Глаза ни одного зверя не внушают такой ужас, как стремительно несущиеся передние фары автомобиля. Это зрелище, заставляющее кошку застыть в немом ужасе посреди дороги, приводит к гибели тысячи кошек.

Хозяева могут попытаться защитить кошек, надев на них ошейники с отражателем. Даже некоторые противоблошиные ошейники выпускаются с отражающими полосами, которые помогают водителям увидеть кошку. Единственно надежная мера, гарантирующая безопасность, — это запрет кошке переходить дорогу, что в большинстве случаев представляется невозможным. Хозяевам предстоит принять кардинальное решение: позволять или не позволять кошке выходить из дома. Если кошка будет находиться только в пределах дома, она будет здоровее и проживет дольше. Если она будет иметь свободный выгул, она будет пользоваться своим телом и своими мозгами так, как ей пред-

назначено природой. Некоторым людям удается достичь счастливого компромисса со своей кошкой: она имеет доступ к миру природы заднего садика, но не имеет возможности выйти на шоссе, несущее смерть.



72.
Мои хозяева едут отдыхать и говорят мне, что отправят меня на три недели в кошачий лагерь. Что это такое?

Пребывание в пансионате для кошек может травмировать одних кошек и никак не отразиться на других. И в этом случае реакция кошки будет зависеть от ее характера. Замкнутые кошки находят это испытание неприятным. Они забиваются в угол своего домика, объявляют неофициальную забастовку, не подпускают к себе и отказываются от еды. Общительные кошки смотрят на свое пребывание в пансионате как на интересное приключение, которое несет в себе знакомство с новыми интересными людьми, неизвестной едой и запахами других кошек.

Пансионаты для кошек оборудованы по-разному. Заботливый хозяин выберет такой, где есть все удобства, где кошка в хорошую погоду сможет активно общаться с другими обитателями пансионата, а в плохую — свернется калачиком в углу и будет на всех дуться. Лучше всего — индивидуальные отапливаемые домики с открытыми вольерами. В таких условиях кошка может сидеть на свежем воздухе, наслаждаясь природой, или же, свернувшись у обогревателя, дремать до приезда своих хозяев.

В лучших пансионатах придерживаются индивидуальных требований к диете, обеспечивая своих постояльцев полным набором различных

видов фирменных кормов или предлагая хозяевам самим доставлять специальную еду для своих питомцев. Если у кошки есть любимая корзинка и игрушка, то лучше, чтобы эти вещи находились при ней в пансионате, пока ее хозяева находятся в отъезде.



73. *Мне предоставили выбор: или кошачий лагерь, или самостоятельная жизнь и помощь соседа, который будет приходить кормить меня. Что лучше?*

Оба варианта имеют свои сильные стороны. В хороших пансионатах работают профессионалы и делают все от них зависящее, чтобы кошка была довольна, хорошо ела и была ухожена, пока находится там. Владельцы пансионата хотят быть уверенными, что в следующий раз, когда хозяева кошки будут уезжать, они снова привезут ее к ним.

Одним из минусов пребывания в пансионатах является то, что там одновременно находится много кошек и, следовательно, повышен риск распространения инфекционных заболеваний. Многие из этих заболеваний распространяются через слюну или чихание, и хотя кошки в непосредственный контакт не вступают, существует возможность непреднамеренного перенесения инфекции персоналом при переходах от одной кошки к другой.

Сосед, согласившийся приходить и кормить кошку, — это очевидное преимущество. Кошка остается на своей собственной территории и не страдает от возможного эмоционального стресса, вызванного разлукой и с хозяевами, и со своей территорией.

Однако еще недостаточно покормить кошку и вычистить ее кювету. Если кошку, которая привыкла к человеческой компании, оставить одну на весь день, то она будет скучать. Самое лучшее — это найти такого соседа-праведника, который с готовностью будет приходить каждый день, чтобы не только накормить и обиходить кошку, но и поиграть с ней.



74. Теперь мои хозяева говорят, что мы все вместе переезжаем в другую страну и что меня по приезде поместят в карантин. Разве справедливо так поступать со мной?

Карантин длится от нескольких недель до полугода в зависимости от страны, куда вы направляетесь. Он существует для того, чтобы определить, нет ли у кошки бешенства. Карантинные пансионаты во многом напоминают обычные кошачьи пансионаты. Так что, если кошка прежде уже жила в пансионате и этот опыт был удачен, в карантине ей будет не хуже.


Другое дело, действительно ли нужен теперь карантин вообще. Кажется нелепым, что кошки из Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и любой другой страны, где нет бешенства, должны подвергаться карантину по правилам профилактики бешенства в остальных странах. Еще более спорными являются рассуждения о том, что при новых вакцинах и методах идентификации кошек есть возможность ликвидировать карантинные службы и все же защитить страны, где нет бешенства, от этой напасти. Одно из наиболее приемлемых предложений — обеспечение кошек паспортами, которые удостоверят, что животному сделаны прививка и анализ крови, то есть, что оно надежно защищено от бешенства. Паспорта должны также со-

держать персональный номер силиконового датчика, который может быть определен при помощи прикосновения к плечам кошки считывающего устройства, способного проверить, соответствует ли номер вживленного датчика номеру в паспорте. При таком порядке люди смогут свободнее перевозить кошек из страны в страну, не беспокоясь по поводу карантина.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Болезни и недомогания




75.
Я не знаю почему, но, когда мне нездоровится, мне хочется спрятаться. Нет ли лучшего способа сообщить моим хозяевам, что мне нехорошо?

Естественно, что кошка прячется в таких случаях. Из-за своего размера больные кошки представляют собой легкую добычу для крупных хищников. Так что, когда они себя неважно чувствуют, их инстинкт самосохранения говорит им, чтобы они прятались, пока не почувствуют себя лучше.

Это также полезно по другим причинам. Спокойная спрятавшаяся кошка тратит меньше энергии и соответственно нуждается в меньшем количестве еды. При повышенной температуре отказ от еды иногда играет положительную роль. Определенные жизненно важные химические изменения протекают более эффективно, когда нет приема пищи.

Однако для людей кошачье прятанье создает определенную проблему. Так как кошки не показывают свои эмоции, сам факт того, что они не прибегают к маме, когда поранятся, означает, что хозяева иногда не осознают, что кошка серьезно больна, пока болезнь не примет более тяжелую форму. Это значит, что хозяева кошек должны быть внимательнее, чем хозяева собак. Они должны подозрительно относиться ко всем переменам в образе жизни своей кошки, что

касается еды, питья, сна и, в какой-то степени, движения. Они должны следить за состоянием кошачьего туалета и сообщать ветеринару о всех изменениях в манере кошки испражняться и о составе фекалий. Они также должны не скупиться на ежегодное обследование кошки у ветеринара.



76. Когда хозяева не смотрят на меня, мне нравится вылизывать и выкусывать свою шубку на спине, но я делаю это так часто, что после этого остаются струпья и обкусанная шерсть. Как мне перестать уродовать себя?

Идеальным было бы выяснить причину такого поведения и покончить с ней. Самая вероятная причина этого самоуродования — аллергическая реакция на блошиную слюну.

Для того чтобы блоха успешно приступила к своей трапезе, ей необходимо впрыснуть в кошку антикоагулянт. У многих кошек настолько сильна аллергия на блошиную слюну, что они кусают и жуют свою кожу, пока их спины не покроются струпьями. Достаточно единственной блохи. Другие живущие в доме кошки, которые не страдают от аллергии на блошиную слюну, сохраняют свои шубки в надлежащем виде. Чтобы прекратить это самоуродование, весь дом и все его мохнатые обитатели должны быть подвергнуты антиблошиной обработке.

Иногда причиной является гормональное расстройство. По крайней мере так кажется некоторым ветеринарам, потому что состояние улучшается, когда кошка начинает получать гормональные добавки. Однако очень возможно, что эти добавки действуют, как кортизон,

и просто уменьшают зуд, а не излечивают недуг на самом деле.

Удивительно, но пищевая аллергия тоже может заставить кошек истязать себя. Это происходит только в том случае, если кошка в течение длительного времени питалась одной и той же пищей. Чтобы определить, действительно ли причина в пище, кошке следует переключиться не менее чем на месяц на пищу, которую она крайне редко или никогда не ела. Если самоуродование уменьшится, можно предположить, что причиной его была пища.



77. Иногда я вылизываю себе задние лапы и живот, заглатывая всю шерсть, так что пах остается почти лысым. Причины те же, что и при выкусывании шерсти на спине?

Иногда те же, но есть и еще одна, более серьезная. У кошек по обе стороны анального отверстия расположены анальные мешочки, которые каждый раз, как кошка испражняется, испускают запах. Этот запах служит для других кошек ежедневной газетой, рассказывая им, где именно и даже когда обладатель запаха побывал в последний раз в данном месте, был ли это кот или кошка, и если кошка, то была ли у нее течка.

С возрастом, а также по причине ограниченной территории, анальные железы истощаются. Находящееся в них жидкое вещество высыхает, постепенно приобретая консистенцию мокрого песка. Когда это происходит, кошке становится трудно или даже невозможно опорожнять железы и они уплотняются: можно нащупать две горошинки по обе стороны анального отверстия. Сообразительная кошка старается сама опустошать эти железы, надавив на них, но так как у нее нет больших и указательных пальцев, ей приходится действовать языком.

Она вылизывает зону вокруг анального отверстия, но, увлекшись, начинает приводить в

порядок и бедра и брюшко. После недели такого вылизывания в паху появляется нелепая лысина. Когда это случается, кошке необходима помощь людей. Нужно сдавить анальные железы до полного их опустошения; в качестве смазки поможет и прямая инъекция масляного раствора антибиотика. Иногда, чтобы прекратить непрерывное вылизывание, бывает полезно одновременно сделать кошке инъекцию кортизона (противовоспалительного средства).



78.
У меня нет зуда, и я не выгрызаю шерсть. Почему же у меня так много перхоти, что очень неудобно?


Перхоть появляется, когда кошка нездорова, когда ее кожа поражена клещами или просто когда в доме понижена влажность, а центральное отопление работает на полную мощность.

Перхоть может появиться у любой кошки в неприятной для нее ситуации. Достаточно визита к ветеринару, чтобы кошачья шубка потускнела, но стоит кошке покинуть клинику и оказаться «вне опасности», как шубка снова заблестит.

Наиболее вероятной причиной появления перхоти, особенно у молодых кошек и у тех, которые часто общаются с другими кошками, является маленький клещ, который скрывается в продуктах распада клеток на поверхности кожи. Этот клещ редко вызывает сильный зуд у кошек, хотя любопытно, что он может, попав на кожу, вызвать кратковременный зуд у человека. В этом случае очень эффективны инсектицидные шампуни. После уничтожения клещей пропадает и сопутствующая перхоть.

Каждую зиму, когда работает центральное отопление, у домашних кошек ухудшается качество шерсти. Вообще говоря, чем выше температура в доме и ниже относительная влажность воздуха, тем больше перхоти в кошачьей

шубке. Людям, которые поддерживают в доме высокую температуру, следует подумать об установке увлажнителя для своей и кошачьей пользы.




79.
Мои хозяева узнали от своего доктора, что у них стригущий лишай, и меня обвинили в том, что я их заразила. Но как это может быть, когда у меня его нет, а моя шубка в прекрасном состоянии?

Стригущий лишай — это грибковое заболевание, которое переносится микроскопическими спорами и которое можно сравнить с эпидермофитией стопы у людей.

Рассадником заболевания является почва. Споры способны сохраняться в ней годами, пока не соприкоснутся с кожей животных, которая тут же подхватывает инфекцию и обычно покрывается кольцевидными язвочками. Кошки, особенно длинношерстные, могут быть носителями заболевания без видимых симптомов. Кошка подхватывает споры и приносит их в шерсти домой. Она линяет, и ее шерсть попадает на пол или мебель. Люди гладят кошку, а она трется о них, и споры попадают на людей, хотя сама кошка не страдает от заболевания.

Когда у хозяев обнаруживается стригущий лишай, нужно срочно обрабатывать и кошку, и весь дом. Все вокруг должно быть тщательно очищено от кошачьей шерсти. Если это возможно, ковры и напольные покрытия нужно вымыть противогрибковым раствором. То же самое нужно сделать и с кошкой. Ее нужно по-

казать ветеринару, чтобы убедиться, что ее когти не поражены инфекцией. Если же поражены, то кошке необходимо орально в течение нескольких недель давать антибиотик гризеофулвин. Другие пораженные места обрабатываются такими же кремами и мазями, которые в подобных случаях выписывают людям. Кошку нужно несколько раз протереть губкой, смоченной в противогрибковом растворе. При возможности следует избавиться и от рассадника спор.



80. Есть ли другие заболевания, которыми я ненароком могу заразить людей, даже если сама здорова?


Естественно, что люди чаще заражаются от других людей, чем от кошек, но есть несколько заболеваний или, скорее, напастей, которые вдобавок к блохам, чесотке и стригущему лишаю передаются от кошек людям.

Бешенство — самое серьезное из них. Во всех странах мира, где еще не покончено с бешенством, кошкам необходимо делать прививки от него. Через укус может передаваться множество вредных бактерий, в том числе столбнячных, и других, вызывающих лихорадку (доброкачественный вирусный лимфаденит), хотя это случается чрезвычайно редко. Царапины от кошачьих укусов должны быть продезинфицированы немедленно, а, если они глубокие, человеку нужно ввести противостолбнячную сыворотку.

Из серьезных заразных заболеваний чаще всего встречается токсоплазмоз. Кошка съедает животное, переносчика токсоплазмы. Микроб токсоплазмоза размножается в организме кошки, но у кошек, в отличие от других животных, достигшая инфекционной фазы токсоплазма выходит из организма вместе с фекалиями, вследствие чего хозяева могут заразиться, убирая за кошкой зараженные фекалии.

Заразные микробы будут выделяться с фекалиями только в течение трех недель. Если

кошки занесут их в корм для скота, может заразиться скот. Вот почему непроваренная и непрожаренная говядина — это самый простой для людей способ заразиться токсоплазмозом. Токсоплазмоз бывает только у кошек, которые охотятся за живой добычей или поедают падаль. В обязанность беременных женщин не должна входить чистка кошачьего туалета, так как развивающийся плод может подвергнуться риску из-за этого заболевания. Но если тест на токсоплазмоз дал положительную реакцию до возникновения беременности, что часто случается, то угрозы для беременности нет.




81.
Почему люди отворачиваются, когда я дышу на них? Потому что я брызгаю слюной?

Дурной запах изо рта у кошек довольно неприятен; он вызывается бактериями, размножающимися в разлагающейся пище, и инфицированными деснами. Обычно кошки содержат свои зубы и десны в хорошем состоянии, пережевывая кожу и кости. Они пользуются своими замечательной формы верхними и нижними клыками, чтобы нанести грызунам мгновенный смертельный укус, стремительно вонзая их между шейными позвонками и перегрызая спинной мозг. Мелкие резцы обгладывают кости, а более острые коренные зубы грызут и рвут добычу.

Консервированные, мягкие, замоченные и даже сухие кошачьи корма не дают возможности кошкиным зубам делать необходимые упражнения. Они перестают быть самоочищающимися, и на них образуется зубной камень. Вследствие этого начинают активно размножаться бактерии, воспаляются десны, между зубами образуются пазухи, в которых скапливаются остатки еды. Вскоре кошачье дыхание приобретает сильный одурманивающий запах, способный сразить любого человека, оказавшегося вблизи.

Зубной камень нарастает и может стать толще, чем зуб, который он закрыл. Это вызывает неприятное ощущение и заставляет слюн-

ные железы работать с повышенной нагрузкой. В результате у кошки начинает пахнуть изо рта и усиливается слюноотделение. Всех этих проблем можно избежать, если кошке с детства давать кости. Если время упущено, то хозяевам нужно помочь кошке и почистить ей зубы и десны маленькой мягкой детской зубной щеткой, смазанной чем-нибудь вкусным: паштет из копченой лососины как раз подойдет для такого случая. При запахе изо рта и повышенном слюноотделении необходимо, чтобы ветеринар обратил внимание на зубы кошки, пока инфекция изо рта не попала ей в кровь.



82.
Хотя мой ветеринар сделал мне прививку от гриппа, я все время чихаю и у меня слезятся глаза с тех пор, как меня привезли из кошачьего лагеря. Почему это происходит?

Кошкам регулярно делают прививки против кошачьего гриппа, но у них все-таки могут появляться признаки гриппа, даже если они не имели контакта с другими кошками. Если кошка находилась в кошачьем пансионате, то она подвергалась серьезному риску. В добавление к двум обычным вирусам, против которых направлена стандартная вакцина против гриппа, бывают и другие, вызывающие симптомы, похожие на грипп. Один из них, хламидия, достаточно распространен, и против него можно сделать прививку, но она не всегда входит в стандартный процесс вакцинации. Возможно, хламидия и виновата в том, что у кошки хронически слезятся глаза, после того как она побывала в пансионате. Здесь может помочь длительный курс лечения антибиотиками.

Более распространенная причина оказывается и более коварной. Одним из возбудителей кошачьего гриппа является вирус герпеса, хитрый микроб, способный так умело прятаться в организме кошки, что никто не знает, что он там находится. Если вирус попал в организм котенка еще до прививки — а это часто встре-

чается даже в самом чистом из пансионатов — и успешно скрывается, вакцина не обеспечивает защиту.

Хозяева считают, что их кошка защищена прививкой от герпеса, хотя на самом деле это не так. И это еще не все. Она незаметно несет в себе заболевание, которое вспыхивает при физическом или умственном стрессе. Нахождение в пансионате — это достаточный стресс, чтобы возбудить спящий вирус. Все выглядит так, как будто кошка заразилась в пансионате, хотя на самом деле она занесла его туда сама.



83.
Всю свою жизнь я любила везде лазить, но сейчас, когда бы я ни спрыгнула с кухонного стола, я чувствую боль. Не поможет ли мне аспирин?


Аспирин — прекрасное противовоспалительное средство, но для кошек оно очень, даже смертельно опасно. Сначала нужно получить ответ на первый и самый важный вопрос: что является причиной боли?

У кошек такое великолепное тело, что они редко страдают от различных форм артрита, поражающих людей и собак. Их плечи присоединены к телу только мускулами, что способствует гибкости и ловкости. Иногда шаровидный плечевой и локтевой суставы воспаляются от повреждения и нужно время, чтобы их вылечить. Шаровидный тазобедренный сустав может быть поврежден таким же образом. Хозяевам в первую очередь следует удостовериться, что кошка нормально питается. Если у нее в рационе только мясо, то это приведет к недостатку кальция в ее костях, отчего возрастает риск травмы всего лишь от прыжка с кухонного стола. Рацион же, состоящий только из жирной рыбы, может привести к болевым ощущениям по всему телу.

Если на какой-нибудь кости появилась опухоль, ветеринару следует обследовать ее, чтобы определить, костная ли это инфекция, вызван-

ная кошачьим укусом, или же рак кости, иногда возникающий у стареющих кошек. Лечение будет зависеть от причины недуга. Но в любом случае ограничение в движении будет одним из самых важных его аспектов.

Аспирин — это прекрасное противовоспалительное и безопасное средство для людей и собак. Печень обоих этих видов млекопитающих способна разлагать аспирин в течение восьми часов, так что они могут принимать это лекарство несколько раз в день. У кошек аспирин выводится из организма за вдесятеро большее время. Вот почему аспирин не следует давать кошкам чаще, чем раз в восемьдесят часов, и не больше 100 мг на один прием. Доза выше этой может вызвать серьезное кровотечение.



84.
Какова вероятность того, что я ослепну, и стоит ли жить, если это случится?

К счастью, вероятность ослепнуть у кошки мала, и большинству кошек жизнь продолжает доставлять удовольствие. У кошек, в отличие от собак, гораздо меньше наследственных причин слепоты. Может развиться катаракта, вызванная или предшествовавшим повреждением глаза, или чаще как результат диабета. Склонность к развитию катаракты более всего наблюдается у сиамских кошек.

Физические повреждения глаз, полученные в кошачьих драках, могут вызвать инфекцию или воспаление, ведущее к слепоте. Иногда от слепоты можно избавиться с помощью хирургического вмешательства. Можно, например, удалить катаракту, но только когда остальная часть глаза находится в отличном состоянии и хирург уверен, что зрение можно восстановить.

Кошке трудно справляться со слепотой. Ослепшая кошка уже не должна больше выходить из дома без сопровождения хозяев. И очень сомнительно, нужны ли ей эти прогулки вообще. Вместо этого ей следует ограничиться сугубо домашней жизнью в пространстве, которое никогда не меняется. Если слепота развивается постепенно, сообразительная кошка быстро научится передвигаться между ножками столов и стульев и сможет иногда достичь таких успехов,

что хозяева будут в полной уверенности, что она еще видит. Обостряются ее другие чувства: она лучше улавливает вибрации и чувствует движение воздуха. Самое важное, пожалуй, то, что, в отличие от слепых людей и даже собак, она еще способна «видеть» усами. Нервные сигналы, идущие от чувствительных усов к мозгу, проделывают тот же путь, что и сигналы от глаз. Кошки пользуются своими усами, чтобы «видеть» по ночам. Слепые кошки делают то же самое.



85. У меня чудесные голубые глаза и великолепная блестящая белая шубка, но я ничего не слышу. Есть ли какая-нибудь связь между этими явлениями?

Да. Существует генетическая связь между белой шубкой, голубыми глазами и глухотой. Когда начинали разводить персидских кошек, то старались селекцией усилить голубизну глаз, но столкнулись при этом с многочисленными случаями глухоты. Если же разводили кошек с естественным для них оранжевым цветом глаз, то глухота не проявлялась.

Голубоглазые белые кошки не всегда глухи, как и белые кошки с глазами разного цвета, хотя часто белые кошки, у которых один глаз голубой, глухи на одно ухо. Когда связь между голубыми глазами и глухотой существует, котята рождаются слышащими, но вскоре теряют эту способность. Их мозг прекрасно адаптируется, а их чувства настолько обостряются, что хозяева иногда не осознают, что их питомцы совершенно глухи.

Слух чрезвычайно важен для охотника, но менее важен для кошки-домоседки. Охотнику необходим острый слух, чтобы улавливать шорохи и тонкий мышиный писк. Большинство же домашних кошек имеет своих собственных

бесплатных рабов, которые вместо них добывают пищу и для них же ее готовят.

Кстати, цвет кошачьих глаз не имеет ничего общего с цветом предметов, которые они видят. Кошки все видят в зеленых тонах с примесью синего. Им не нужно полное цветовое видение, так как мыши, в отличие от плодов, не меняют цвета в процессе созревания.



86.
Недавно я пересчитала свои пальцы и была потрясена, обнаружив, что у меня их двадцать четыре. Разве их не должно быть только восемнадцать?

Лишние пальцы — это нормальное явление, которое наблюдается у без малого десяти процентов кошек повсюду, кроме северо-восточной части Соединенных Штатов и приморских провинций Канады, где процент таких кошек выше.

У нормальной кошки на каждой передней лапе четыре пальца и один ложный (только коготь), а на задней по четыре пальца и ни одного ложного. Всего восемнадцать цепких крючков, или единиц холодного оружия. У кошек с дополнительными пальцами часто бывает по пять пальцев плюс два ложных на передних лапах и по пять пальцев на задних, причем все они прекрасно действуют. Так как эти лишние пальцы не причиняют вреда, они не влияют на вероятную продолжительность жизни кошки. Владельцы этих излишеств способны так же успешно совокупляться, как и остальные кошки.

Наверное, среди первых кошек, привезенных британскими переселенцами на восточный берег Северной Америки, процент кошек с лишними пальцами был больше обычного. Они спаривались друг с другом по необходимости, и, по законам генетики, число широколапых

кошек в условиях закрытой популяции росло быстрее, чем в Англии, где кошки имели более обширный выбор партнеров. Не надо стесняться лишних пальцев. К тому же они представляют прекрасную тему для разговора.



87. *Мне нужно делать операцию, но я боюсь анестезии. В чем заключается опасность анестезии и что происходит, когда меня оперируют?*

Риск, связанный с применением анестезии, очень невелик. Для различных процедур применяются различные типы анестезии.


Иногда для того чтобы кошка лежала неподвижно во время рентгеновского обследования или других несложных процедур, ей дают средство, похожее на анестетик. Кошка остается в сознании, но совершенно осовевшей. В иных случаях в вену вводится настоящий анестетик. (Иногда ветеринары сбривают шерсть на лапе, чтобы было легче отыскать вену.) Эти средства имеют короткий срок действия, длящийся всего несколько минут. Если же процедура займет больше времени, то через трубку в трахею вводится газообразная смесь кислорода и анестетика.

Как только кошка засыпает, помощник ветеринара сбривает шерсть на участке, где будет проведена операция, чтобы его можно было как следует простерилизовать. После завершения операции накладываются швы на кожу или под нее. Преимущество последнего способа заключается в том, что он не оставляет ничего для выкусывания и вылизывания.

Затем даются обезболивающие, антибиотики или другие необходимые средства и кошка приходит в себя после анестезии в клетке, где ей будет обеспечен полный покой. Требуется время, чтобы избавиться от последствий наркоза. Поэтому-то кошки остаются в ветеринарных клиниках в течение нескольких часов, прежде чем их заберут домой. Нетрудно догадаться, что то, что вызывает боль у людей и собак, вызывает боль также и у кошек, и хозяевам следует позаботиться о том, чтобы кошка получила обезболивающее, как только в этом возникнет нужда.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Уход и профилактика



88.
Приятно слушать, когда восхищаются моей нарядной шубкой. Как часто мне следует приводить ее в порядок и позволять ли другим помогать мне в этом?

Кошки должны чистить свою шерсть по нескольку раз в день, и, к счастью, у каждой кошки всегда есть при себе необходимый инструмент. Направленные внутрь зазубрины на кошачьем языке — безупречное орудие для расчесывания шерсти и очистки ее от грязи и мусора.

Благодаря необыкновенной гибкости, кошки способны вылизывать практически все части тела. Они изощренно чистоплотны. Анальная область вылизывается после каждого испражнения, а гениталии — после каждого полового контакта. Используя язык в качестве расчески, кошка произвольно чистит им любую часть тела, которая загрязнилась. В более стилизованной манере она умывает свою мордочку, смочив лапу слюной, а затем водя ею, словно влажной губкой, все увеличивающимися кругами до тех пор, пока мордочка и ушки с обеих сторон не будут очищены. Рудиментарные когти используются для извлечения частиц мусора из мест, которые не достать языком.

Все здоровые короткошерстные кошки приспособлены для самостоятельного ухода за собой, а длинношерстные кошки с пушистой

тонкой шерстью нуждаются в помощи хозяев. Их шерсть спутывается через несколько часов, так что хозяева должны приводить в порядок своих пушистиков ежедневно. Если хоть день пропущен, то в шерсти образуются колтуны, особенно под лапами и на животе. Они могут так сваляться, что для избавления от них придется обрить кошку и дать возможность вырасти новой шубке.


89. Люди моют голову шампунем, когда волосы у них становятся грязными. То же самое делают собаки со своей шерстью. Нужно ли мне мыться шампунем и, если да, следует ли также пользоваться кондиционером?

Кошачья шубка способна самоочищаться, так что пока кошка регулярно ухаживает за собой или ей в этом помогают хозяева (если она не может этого делать сама, например, когда болеет), едва ли ей нужны шампуни. Но бывают обстоятельства, когда без мытья шампунем не обойтись: когда на шерсть попала смола или когда кожа чрезмерно суха и раздражительна и на ней много перхоти.

Сухие шампуни для кошек — это безусловно стоящая вещь, хотя бы потому, что кошки считают их наименее неприятными. Как птица принимает пыльную ванну, а собака катается по чистому песку, так же и кошка может с успехом пользоваться сухим шампунем для чистки своей шубки. Труднее мыть кошку жидким шампунем: труднее, потому что многие кошки скорее подпрыгнут до потолка и вцепятся в него, чем дадут себя намочить.

Все кошки (кроме ванских из Турции) обычно избегают воды. Хотя кошки умеют плавать, они ненавидят купание и еще более ненавидят людей, которые заставляют их мокнуть. Суще-

ствуют специальные кошачьи шампуни для разной шерсти. Их следует применять как можно реже. Кондиционер помогает восстанавливать натуральную жирность и мягкость шерсти. Хозяевам следует знать наперед, что вид наполненной водой ванны превратит ручную полосатую мурку в бенгальского тигра.



90.
В последнее время меня одолели блохи. Мне они не мешают, но мои хозяева раздражены, так как блохи их кусают. Как мне избавиться от этих маленьких кровососов?

Любая кошка, которая выходит из дома в теплую погоду, скорее всего подцепит блох. Многие виды животных имеют свою собственную разновидность блох. У птиц есть птичьи блохи, у кроликов — кроличьи блохи, у собак — собачьи блохи, но только кошачьи блохи заводятся *у всех*. Неприятность кошачьих блох заключается в их пролетарском отношении к жизни. Они предпочитают кошку в качестве хозяина, но ничего не имеют против того, чтобы пообедать на собаках или людях. Собственно собачьи и человеческие блохи встречаются очень редко. Почти все собачьи блохи — это в сущности кошачьи блохи.

Блохи дожидаются в траве, пока мимо не пройдет живое угощение, прыгают и впиваются в него. Затем они удобно устраиваются в теплой шерсти и въезжают вместе с ее обладателем в дом. Будучи сообразительными паразитами, блохи осознают, что в доме жить лучше, чем на лужайке. Они спрыгивают на ковер, находят уютное, спокойное, теплое место, чтобы угнездиться, знакомятся с блохами противоположного пола и веселятся, зная, что, когда бы они

ни проголодались, кошачий ресторан всегда в их распоряжении.

Эти же блохи с их неразборчивым пристрастием к любым млекопитающим охотно прыгают и на человеческие лодыжки, оставляя от своих укусов, похожих на комариные, зудящие красные пятна. В силу такого блошиного образа жизни для эффективного освобождения от них приходится обрабатывать и кошку, и весь дом. Нужно использовать для обработки ковров, диванов и других мест, где могут прятаться блохи, специальные распыляемые составы, содержащие биологическое вещество, которое не дает блошиным яйцам развиваться. Для уничтожения взрослых блох на кошках применяют разные наружные и внутренние инсектицидные средства: аэрозоли, порошки, шампуни, ошейники, капли и таблетки.

Хозяевам нужно быть особенно осторожными при обработке кошек инсектицидами. Противоблошиные ошейники раздражают многих кошек настолько, что у них на шее начинает вылезать шерсть. Другие кошки — закоренелые лизуны. Они слизывают противоблошиное средство с шерсти, а оно может оказаться очень токсичным и сначала вызывает повышенное слюноотделение, а затем и более серьезные последствия, вплоть до конвульсий. Обрызгивать кошек нужно против шерсти, чтобы инсектицид попал как можно ближе к коже, а не оставался на поверхности шерсти. Если используются концентрированные инсектицидные капли, их следует наносить не на шерсть, а непосредственно на кожу между лопаток, где кошка не смо-

жет их слизать. Конечно же, нужно в первую очередь обратить внимание на инсектициды, приготовленные из трав. Они менее токсичны для кошек. К сожалению, и для блох тоже.



91. Инсектициды ядовиты. Не опасно ли для меня опрыскивание химикатами или ношение противоблошиного ошейника, то есть постоянное пребывание в облаке нервнопаралитического газа?


Дело в том, что важнее. Любой эффективный инсектицид должен быть ядовитым для блох, но не должен оказывать побочного действия на кошку и человека. Когда взвешиваются все «за» и «против» антиблошиной обработки, нужно принимать во внимание и медицинские проблемы, которые возникают при этом.

Как уже говорилось, блохи — это самая частая причина кожного раздражения у кошек, а из-за кожных раздражений хозяева кошек чаще всего обращаются к ветеринару.

Блохи служат переносчиками самых распространенных глистов — ленточных червей — и потенциальным средством передачи некоторых вирусных инфекций, которым подвержены как кошки, так и люди. Поэтому уничтожить блох важно не только потому, что они кусают кошек и людей, но и потому, что они могут быть переносчиками заразных болезней. (Вспомните, обычная крысиная блоха пронесла бубонную чуму через всю Европу.)

Противоблошиные ошейники со свободно разнимающимися звеньями на случай, если

они зацепятся за ветки, довольно эффективны, но применять их следует с осторожностью, так как некоторые из них вызывают у иных из кошек аллергию. Порошки менее эффективны, чем другие формы инсектицидов, а инсектицидные таблетки — это убойное средство, которое отравляет всю систему. Лучшим средством для борьбы с блохами являются жидкие составы, желательно разбрызгиваемые при помощи устройства, действующего по принципу насоса, так как кошки не выносят шипения аэрозоля из распылителя: им кажется, что он шипит, как саблезубый тигр.



92. Я заметила в своих фекалиях червячков размером с рисовое зерно. Потом, когда я приводила себя в порядок, я увидела, что один высунул голову из моего анального отверстия, а потом втянулся обратно. Откуда они у меня взялись? Может, у меня есть и другие червячки и как мне от них избавиться?

Эти червячки размером с рисовое зерно фактически не являются червями. Это очень подвижные отдельные сегменты ленточного червя (глиста), мешочки, наполненные яйцами, которые будут съедены личинками блох, личинки впоследствии превратятся в блох и затем будут съедены кошками — так завершится жизненный цикл ленточного червя.


Ленточные и круглые черви — самые распространенные среди кошек глисты. Круглые черви часто попадают в организм котенка еще до его рождения. Около тридцати процентов котят уже рождаются с ними. Эти глисты выглядят как маленькие жемчужно-белые земляные черви. Их яйца попадают в кошачьи фекалии, где при благоприятных условиях они превращаются в способные дальше развиваться личинки, которых кошки проглатывают, давая завершиться их жизненному циклу.

Профилактика против ленточных червей — это фактически профилактика против блох, как уже было сказано в ответе на вопрос 91. Профилактика против круглых червей прежде всего предусматривает уничтожение глистов у кошки-матери. У нее может не быть видимых признаков глистов, так как личинки круглых червей живут не в кишечнике, а прячутся в микроскопических пузырьках внутри ее мышц. Беременность активизирует эти пузырьки, и теперь уже подвижные личинки перемещаются в развивающиеся организмы котят, где и обосновываются. Если у кошки глисты, надо воспользоваться высокоэффективными средствами, вводимыми инъекционно или орально, которые убивают исключительно глистов, не вызывая побочных эффектов, таких, например, как понос. Средства против ленточных червей разрушают ротовую полость глиста, после чего он просто переваривается как обычная пища. Самые эффективные средства против круглых глистов уничтожают их на всех этапах их жизненного цикла, включая и пузырьковый.

Нет оснований полагать, что, в отличие от собачьих паразитов, ленточные и круглые кошачьи глисты представляют опасность для здоровья людей. Обычный круглый червь называется токсокара, и его часто путают с микроскопическим паразитом токсоплазмой, которая *представляет* опасность для человека, особенно для плода беременной женщины. Токсоплазма — не глист, и ее нельзя просто выгнать. Кошка может заразиться этими паразитами,

когда она поедает свою добычу, например, мышь, после чего они попадают в фекалии.

Избежать заражения токсоплазмой кошка может, питаясь только здоровой, промышленно приготовленной пищей.



93.
Даже когда я тяжело больна, я ненавижу принимать лекарства в какой бы то ни было форме. Но я знаю, что иногда я должна принимать их. Так какой же способ будет наименее неприятным для меня?

Пожалуй, инъекции, но они, как правило, сопряжены с поездкой в ветеринарную клинику, что само по себе может вызвать эмоциональное потрясение. А еще лекарства можно принимать в жидком виде или в таблетках.

Так как у кошек рот маленький и сухой, а большинство таблеток производится не для кошек, принятие таблеток может оказаться весьма мудреной процедурой. Требуется обычно два человека: один держит кошку, а другой дает лекарство. Иногда удобнее завернуть кошку в большое полотенце или одеяло, так чтобы наружу торчала только голова. Кошкин рот насильно открывают двумя пальцами и поднимают кверху, туда сразу бросают таблетку. Затем кошке закрывают рот и гладят ее по горлу, пока она не проглотит таблетку. Иногда можно использовать специальное пластиковое устройство для дачи таблеток, но оно может повредить кошачье горло и поэтому представляет определенную опасность.

Принимать жидкие лекарства проще, но не все лекарства выпускаются в этой форме. При

помощи пипетки или шприца жидкость просто впрыскивается кошке в рот, и она ее проглатывает. Если таблетка не горькая на вкус, ее можно раскрошить и смешать с малым количеством вкусной, сильнопахнущей пищи, но вообще лекарство не следует смешивать с кошачьей едой. Кошка все равно почувствует его и откажется от еды. Некоторые лекарства можно смешать с мармитом (дрожжевой добавкой в виде пасты, производимой в Великобритании. — *Примеч. пер.*), и намазать этой смесью лапу. Природная чистоплотность сделает свое дело, и лекарство будет принято.

Некоторые фармацевтические компании уже осознали, что кошки ненавидят лекарства, и наладили выпуск ряда медикаментов, особенно антибиотиков, специально приготовленных для кошек с добавкой дрожжей и других веществ с приятным вкусом и запахом. Используются и детские формы обычных человеческих лекарств. Они специально упакованы и имеют лицензию, разрешающую применение для лечения кошек. К счастью, детские вкусовые добавки также нравятся и многим кошкам. Более того, некоторые новые медикаменты обладают пролонгированным действием, а это значит, что их нужно принимать только раз в день, а то и один раз в два дня.

94. Я наслушалась страшных историй о том, что только потому, что мы любим немножко поцарапаться, у миллионов кошек ампутированы все передние пальцы. Не слишком ли это жестокое наказание, и как мне избежать его?

Царапание — естественное поведение для кошек, и люди должны принимать это как должное, если хотят наслаждаться кошачьим обществом. В некоторых странах у кошек действительно хирургическим путем удаляют когти, чтобы они не портили изящную мебель. Это происходит таким образом: кошке дают наркоз и затем с костей срезают когти выше того места, откуда они растут; лапы перебинтовываются, несчастная кошка приходит в себя, естественно, чувствуя боль, и ее забирают домой.

Канадские ветеринары придумали то, что они считают гуманной альтернативой. Вместо удаления когтя кошке под наркозом подрезают крошечную связку, расположенную за когтем. Это менее болезненно и оставляет все когти в целости и сохранности, но они не могут цепляться за мебель и за деревья. Один американский ветеринар пошел дальше. Наблюдая, как женщины приклеивают искусственные ногти к натуральным, он изобрел крошечные щитки, которые можно приклеивать кошкам на когти.

Когти подрезаются, на них наносится капелька клея и сверху надеваются футлярчики, как будто коготь вставляется в ножны. Так как когти продолжают расти, то необходимо менять эти ножны каждые четыре—шесть недель. Нося их, кошка все же способна царапать мебель, не причиняя ей вреда. Кажется, что это действительно гуманный способ решения очень дорогой проблемы. В качестве более простой альтернативы можно предложить еженедельное подстригание когтей и обеспечение кошки заметным и притягательным столбиком для царапания.

Люди как-то забывают, что кошки царапают предметы не из хулиганства, а чтобы оставить отметки о своем присутствии. Вот почему они предпочитают царапать мебель, стоящую на виду, например, диваны или кухонные столы. Поцарапанный предмет бросается в глаза другим, проходящим мимо кошкам, так же как поцарапанный ствол дерева в африканской саванне бросается в глаза другим, проходящим мимо львам. Они также оставляют на отметке пот с лап, служащий их личным опознавательным знаком.

Кошки должны знать, что им попадет, если они будут царапать те места, которые царапать не должны. Хорошо прицеленный водяной пистолет прекрасно срабатывает в таких случаях. И наоборот, кошек следует поощрять, если они царапают только свою собственную мебель. Печеночный паштет в качестве награды будет достойно оценен.

Хозяевам нужно помнить, что кошки не любят, когда их мебель задвигается в угол: им

нравится, чтобы их приспособления для царапания находились на видном месте, где все могут их заметить.




95. *Я обожаю запахи, тянущиеся из кухни, особенно когда хозяева готовят жаркое. Не обожгусь ли я, если прыгну на плиту и, пока никто не видит, попробую кусочек?*

Это рискованно. Кошки способны переносить более высокие температуры, чем собаки и люди, но все-таки они получают ожоги. Самозабвенно любя тепло, они нередко подпаливают свои усы, располагаясь слишком близко к огню. А уж залезать в горячую сковороду — это несусветная глупость.

Многие кошки решаются на это, так как ничего не имеют против температуры, доходящей до 52° по Цельсию (126° по Фаренгейту), в то время как людям неприятно, если их кожа касается поверхностей, нагретых до 44° по Цельсию (112° по Фаренгейту). У кошек на лапах меньше тепловых рецепторов. Поэтому в действительности они с удовольствием разгуливают по вошедшей в поговорку раскаленной железной крыше.

Хозяева должны попытаться убедить своих лазающих повсюду кошек не забираться на столы и плиты в кухне, и особенно не приближаться к потенциально опасным зонам. Это обычно требует определенной изобретательности со стороны хозяев, так как чаще всего лазание происходит, когда их нет дома. Самое простое средство против лазания — не давать

кошке проникнуть на кухню в отсутствие хозяев. Если это не достижимо, то опасные поверхности следует заставить небьющимися предметами, например кастрюлями и сковородами, таким образом, чтобы кошка, прыгнув, уронила что-нибудь на себя или слегка ушиблась. Этого вполне достаточно, чтобы испугать кошку — правда, отнюдь не любую — и отбить у нее охоту повторять подобные проделки в ближайшее время.



96.
Каждый год мои хозяева заталкивают меня в маленькую коробку и везут к ветеринару, от чего я прихожу в ужас. Это действительно необходимо?

Да, и для благополучия кошки, и для спокойствия ее хозяев. Ежегодный визит к ветеринару можно приравнять к посещению человеком врача раз в пять лет. Многое может ухудшиться в промежутке.

Ежегодные визиты к ветеринару — это регулярная вакцинация против распространенных заразных заболеваний: разных видов кошачьего гриппа, энтерита, болезни Лайма, бешенства и лейкемии. Визит к ветеринару — это еще и напоминание о том, что нужно принять противоглистное средство.

Ежегодное обследование дает возможность ветеринару определить, есть ли у кошки паразиты в ушах и на коже, проверить зубы и десны на предмет инфекций и повреждений, удостовериться в отсутствии выделений из глаз и носа. Прослушиваются сердце и легкие, прощупываются органы брюшной полости, а также проверяются анальные железы. Не менее важно и то, что хозяева могут обсудить с ветеринаром вопросы, касающиеся диеты и упражнений, проблем, связанных с возрастом и поведением своих питомцев. Ежегодные обследования становятся тем важнее, чем взрослее кошка, так

как с возрастом расширяется круг потенциальных проблем и они становятся более серьезными. В некоторых обстоятельствах для проведения обследования предпочтительнее пригласить ветеринара домой, но почти всегда лучше провести обследование в клинике, где имеется все необходимое оборудование.



97.
Ветеринарный уход — это слишком дорогое удовольствие. Можно ли сделать так, чтобы я была хорошо ухожена, но мои хозяева могли избежать расходов?

Во-первых, профилактика нередко дешевле, чем лечение. Во-вторых, существует страховка для покрытия расходов на лечение. В-третьих, когда плохо с деньгами и хозяева действительно не в состоянии заплатить за лечение, редкий ветеринар не согласится лечить животное.

Страхование домашних животных практикуется в странах Европейского союза, Канаде, Австралии, а в США только в некоторых районах. В иных странах, например, в Швеции, оно настолько привычно, что многие считают его обязательным. Преимущество страхования в том, что оно освобождает от весьма значительных затрат на некоторые виды лечения. Вместо этого ежемесячно или ежегодно делаются взносы. Система страхования животных подобна системе страхования здоровья людей, только взносы на животных гораздо меньше.

Кошки, бывающие за пределами дома, должны быть обязательно застрахованы, ибо они попадают в настоящие джунгли. Проносящиеся автомобили, скользкие крыши, а также «крутые», готовые вступить в драку коты означают, что рано или поздно придется прибегнуть к ветеринарной помощи. Кошки, не выпускаемые


из дома, защищены от подобных опасностей, и вероятность серьезных травм или инфекционных заболеваний у них значительно ниже. Но даже сугубо домашние кошки могут страдать от вялотекущей вирусной инфекции, которая попала в их организм еще до того, как они появились в доме, а также от всех недугов, свойственных животным в старости.

В худшем случае, страховка — это ежемесячные или ежегодные расходы людей, которые живут с кошками под одной крышей. В лучшем случае, страховка означает, что, когда возникает необходимость в ветеринарной помощи, хозяева не должны думать о расходах и что самые точные диагностические методы и самые сложные методы лечения будут применены для восстановления жизнеспособности застрахованной кошки.

Любители кошек делятся на несколько категорий. Самые достойные — это те, кто чувствует ответственность за своих питомцев. Независимо от доходов, они заботятся о своих кошках, иногда самозабвенно, забывая о собственном благополучии. Если им не по карману цены в частных ветеринарных клиниках, они могут получать помощь в существующих во многих странах благотворительных лечебницах, которые или сами заботятся о больных животных, или помогают оплатить лечение.

Менее привлекательны люди, для которых кошки находятся где-то в конце их списка ценностей. Когда с кошкой случается беда, они скорее употребят деньги на что-нибудь иное, чем обратятся к ветеринару. Так как они распола-

гают приличным доходом, то не попадают в категорию людей, имеющих право на бесплатное лечение животных и благотворительную помощь. Часто сами ветеринары заботятся о кошках из подобных домов, но в личной беседе советуют кошкам подыскать себе более достойных хозяев.



98. Я животное, создание природы, и предпочитаю для улучшения самочувствия принимать естественные лекарства, например, травы. Насколько ценно лечение травами и гомеопатия?

На этот вопрос нет ясных ответов. Западная медицина развилась из траволечения. Многие важнейшие лекарственные средства, используемые в наше время, были впервые обнаружены в растениях. Например, основное средство, применяемое при лечении рака, было получено из барвинка. Главное различие между старинным траволечением и его современным эквивалентом состоит в том, что целебные вещества, которые были очень дороги, когда в чистом виде их в малом количестве извлекали из растений, намного подешевели теперь, когда стали воспроизводиться при помощи химии, причем с большей степенью чистоты и более качественно.

Это не означает, что современная медикаментозная терапия — единственный способ лечения заболеваний. Медицина стала слишком зависимой от медикаментов, безрассудно используя их направо и налево, чаще в больших количествах, чем надо. Следствием этого стало увеличение случаев неблагоприятных реакций организма, а также стремление некоторых

людей прибегнуть к альтернативным методам лечения.

Траволечение часто помогает, но могут возникнуть неблагоприятные реакции при чрезмерных дозах, а если использована не та трава, эффект может быть равен нулю. Гомеопатия не причинит вреда и вполне может помочь, так же как и иглоукалывание не причинит вреда, но поможет снять некоторые болевые ощущения. В критическом положении, однако, глупо игнорировать стандартные медицинские методы профилактики и лечения, принятые на Западе, если общеизвестно, что они эффективны.



99. Недавно от кошачьей болезни, родственной СПИДу, умер кот, с которым мы вместе жили. У него никогда не было секса ни с одной из кошек. Как же он мог заразиться кошачьим СПИДом и опасно ли это для меня?

Кошачий СПИД был обнаружен только в восьмидесятых годах нашего века, но появился гораздо раньше. Он распространяется через слюну, а не половым путем.

Кошачий СПИД — это вирусная инфекция, родственная человеческому СПИДу и обезьяньим вирусам СПИДа, но отличная от них. Люди не могут заразиться СПИДом от кошек, как и кошки не могут заразиться от людей своим видом СПИДа. Все эти заболевания вызываются медленнодействующими вирусами, которые подавляют сопротивляемость организма болезням и раку.

Кошачий СПИД обычно передается через укус, поэтому особенно подвержены риску заражения имеющие свободный выгул некастрированные коты, хотя бы потому, что они часто ввязываются в уличные драки. В некоторых местностях у почти семидесяти процентов одичавших уличных котов, проверенных на вирус кошачьего СПИДа, тест дал положительную реакцию — свидетельство того, что они стали вирусоносителями. Наличие вируса в организме

еще не означает, что у кошки разовьется фатальная болезнь, но, конечно же, повышает вероятность ее возникновения позже.

Так же как и против человеческого СПИДа, против этого кошачьего вируса нет профилактических прививок, так что котам нужно овладевать безопасными методами ведения боя Избегать драк, особенно с незнакомыми котами, — вот лучший способ уберечь себя от этой страшной инфекции.




100. Я слышала, что рак довольно часто встречается у старых кошек. Я также слышала, что он теперь вылечивается. Это правда?

Вероятность заболевания кошек каким-либо видом рака с возрастом увеличивается, и, действительно, некоторые из этих видов теперь излечимы, а некоторые могут быть предотвращены.

Вирус кошачьей лейкемии (FeLV) — это вялотекущая вирусная инфекция, которая, так же как и вирус кошачьего СПИДа, понижает сопротивляемость организма. Вирус кошачьей лейкемии иногда дает возможность другому вирусу вызывать рак лимфатических узлов. Кошкам можно делать прививки против вируса лейкемии, которые в будущем уберегут их от этого вида рака. Перед вакцинацией кошке необходимо сделать анализ крови, чтобы удостовериться, что она еще не является носителем вируса лейкемии.

Кошки, по сравнению с людьми, собаками и даже коровами, наименее подвержены раку. Некоторые его разновидности поддаются хирургическому лечению, другие — медикаментозному, а иногда радиологическому. Это те же медикаменты и облучение, которые применяются при лечении людей, только дозы значительно меньше. Меньшие дозы, конечно, не так действенны, но будет несправедливо, если кошка пострадает от побочных эффектов лече-

ния, вызванных большими дозами. Цель применения химиотерапии и радиотерапии — сдержать развитие болезни, избежав потери шерсти, приступов тошноты и тяжелых запоров. К счастью, самая распространенная форма внутреннего рака, лимфома, хорошо поддается лечению определенным сочетанием медикаментов, и у кошек часто наступает длительная ремиссия. Это собственно не «излечение», так как рак может возобновиться, но нечто близкое к нему.



101. И последний вопрос для моих хозяев. Кто-то из них чихает, когда я рядом, у кого-то чешется кожа и слезятся глаза, а кому-то даже трудно дышать. Неужели все эти недомогания действительно возникли из-за меня, такого маленького, невинного создания?

К сожалению, да. Людей, имеющих аллергию на кошек, больше, чем людей с аллергией на собак, но кошка может как-то помочь в решении этой проблемы.

Люди не обязательно реагируют на кошачью шерсть. Чаще аллергия бывает вызвана естественно сбрасываемой омертвевшей кожей и перхотью. Химическое вещество, содержащееся в кошачьей слюне, также может быть аллергеном. Поэтому у людей, подверженных аллергии, кошачья царапина вызывает зуд. Они реагируют на слюну, попавшую им на кожу с когтей.

Кошки должны содержать свою кожу в максимально здоровом состоянии. Это сводит перхоть до минимума. Чем вылизывать и вычесывать свою шерсть самой, следует позволить человеку без аллергии на кошек несколько раз в день протереть ее влажной губкой. Эта процедура избавит шерсть от слюны, которая остается на ней, когда кошка вылизывается. Хозяевам следует регулярно расчесывать шерсть

своих кошек и подстригать им когти, причем делать это нужно во дворе, чтобы шерсть, перхоть и частички когтей не оседали в доме. Аллергик станет чихать, даже если кошки нет в доме, но вокруг рассыпана кошачья перхоть.

При сильной аллергии и стеснении в груди протирания влажной губкой и расчесывания вне дома недостаточно. В этом случае кошке нужно упаковывать свои вещи и переезжать или на новую квартиру, или на постоянное место жительства в сад, ближе к природе. В садовом домике или гараже хозяевам следует установить обогреватель, чтобы у кошки был теплый, уютный дом. Бывает, что кошка и сама не прочь расположиться в саду. Это избавляет от перхоти в доме и от чувства вины перед кошкой в серьезно грозящих здоровью людей обстоятельствах. Хозяева иногда беспокоятся, думая, что кошке плохо жить в саду. Они забывают, что это та жизнь, для которой кошка так великолепно создана. Лазить по деревьям и крышам, нежиться на солнце, бродить по ночам, общаться с природой — это возбуждение, волнение и награда для кошки. Если хозяева обеспечат ее ветеринарным уходом и вниманием, хорошей пищей, теплым, сухим и безопасным местом для отдыха и почаще будут ласково почесывать ее за ушком, то она, как и многие ее соплеменники, будет чрезвычайна довольна своей естественной кошачьей жизнью.

СПИСОК ВОПРОСОВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Инстинкты и общение

1. Мне приятно сознавать, что у меня богатый голосовой диапазон. Я могу шипеть, фыркать, урчать, ворчать и мурлыкать, но почему же люди не всегда слышат мое мяуканье?

2. Обыкновенно, здороваясь, я задираю хвост и поворачиваюсь задом к лицу того, с кем здороваюсь. Почему люди находят это неприятным?

3. Почему мне легче и приятнее общаться с незнакомыми людьми, чем с незнакомыми кошками?

4. Я довольно скрытна, и мне трудно выразить свои чувства. Как я могу поведать людям о своей любви к ним?

5. Когда меня ласкают, я таю от удовольствия, но иногда что-то подстегивает меня укусить хозяина, что я и делаю. Неужели я страдаю раздвоением личности?

6. В ночное время я прихожу в волнение. Почему в сумерках я испытываю побуждение открыть свою кошачью дверцу и улизнуть на волю?

7. Я безжалостно лишаю жизни птичек. Не случится ли так, что когда-нибудь я изведу их всех?

8. Я считаю, что добычей надо делиться. Почему же мои хозяева так расстраиваются, когда

утром я приношу к ним в постель свежий трупик?

9. Я не могу справиться с искушением подкрасться к птичкам, но стоит мне только шевельнуть кончиком хвоста, как они разлетаются. Как бы мне усовершенствовать технику охоты?

10. Если у меня должен быть компаньон, то кто лучше — кот или кошка?

11. Хозяева боятся, что я ненароком могу задушить их новорожденного ребенка. Как их убедить в том, что человеческие младенцы меня не интересуют?

12. Мне сказали, что иногда во сне я щелкаю зубами, шевелю лапами и веки у меня подергиваются. Что со мной происходит?

13. Если я залезу на дерево, могу ли я быть уверенной, что когда-нибудь слезу обратно?

14. Насколько хороша моя память?

15. Я обожаю смотреть телевизор, особенно спортивные программы, но почему мне так трудно поймать мячик, который я вижу на экране?

16. Почему я стремительно бегу вниз по лестнице впереди своих хозяев и вдруг неподвижно замираю, так что им приходится через меня перешагивать?

17. Почему я иногда бью об пол хвостом, опускаю голову и ворчу неизвестно на что?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Эмоции и поведение

18. Я сиамская кошка. Стоит мне увидеть незнакомую кошку, которую мои хозяева принесли в дом, у меня появляется желание выцарапать ей глаза. Почему я испытываю такую ярость?

19. Обычно я невозмутима, так почему же иногда меня охватывает непреодолимое желание носиться по комнате и прыгать на стену?

20. Думаю, что я очень хорошая мать, но со временем мои котята начинают действовать мне на нервы, и я ловлю себя на том, что кричу на них и постоянно их одергиваю. Что со мной происходит?

21. После смерти моей мамы я стала необщительной и нервной. Меня все пугает. Пройдет ли это когда-нибудь?

22. Облегчит ли мне чувство утраты общение с котенком?

23. Недавно я вдруг почувствовала себя утомленной, безразличной и вялой. Силы покинули меня. Мне все время хочется спать и больше ничего. То ли это самое, что люди называют депрессией?

24. У меня ненасытная потребность поедать домашние растения. Недавно мои хозяева купили паучник и я за неделю объела его полностью. Неужели у меня то, что некоторые кошки называют склонностью к пагубным привычкам?

25. Иногда у меня возникает ужасное побуждение. Я лежу и поджидаю, когда вернется хо-

зяйка. Затем я прыгаю на нее сзади и вцепляюсь ей в ноги. Как мне избавиться от этой агрессивности?

26. Люди очеловечивают меня, и поэтому постоянно оберегают и опекают меня как ребенка. Как я могу убедить их, что за моей симпатичной наружностью скрывается дикий зверь?

27. Я все время нахожусь в доме. Когда я вижу чужую кошку в нашем саду, у меня появляется непреодолимое желание опорожнить мочевой пузырь, что я и делаю прямо на ближайшую ко мне стену. Можете ли вы объяснить, почему я поступаю подобным образом?

28. Я щелкаю зубами, когда вижу птичку в саду. Это та же реакция, что и при виде другой кошки?

29. Соседский кот регулярно приходит в наш сад и дерется со мной. Что же мне делать?

30. Я занимаюсь только своими делами и никогда не вмешиваюсь в дела других кошек. Так почему же они на меня шипят и фыркают? Я чувствую себя отверженной.

31. Всерьез испугавшись, я, к своему величайшему изумлению, превращаюсь в злобного тигра. Будет ли лучше, если я, испугавшись, обращусь в бегство?

32. Почему некоторых собак я люблю, а всех других боюсь до безумия?

33. С возрастом я стала мягче и дружелюбнее относиться к людям. Что это: признак старости или я наконец-то взрослею?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Обучение

34 Я сижу дома как в заточении. Смогу ли я сохранить живость ума, если мне не позволяют ни по крышам погулять, ни на заборе посидеть, ни по деревьям полазить?

35. Хоть и есть у меня индивидуальная туалетная кювета в доме, я все-таки предпочитаю облегчаться в своем садике. Причем я сразу закапываю свои кучки, но хозяйка все равно не понимает этого и держит меня взаперти. Как мне убедить ее выпустить меня опять?

36. Почему меня так тянет ходить в туалет в соседском саду?

37. Если я должна пользоваться кюветой, то какая лучше и где ей следует находиться?

38. Каким наполнителем мне следует пользоваться?

39 В своем туалете я стараюсь устроиться так, чтобы попадать куда положено, но потом оказывается, что я промахнулась мимо кюветы. Что бы вы мне посоветовали в плане усовершенствования гигиенических привычек?

40. Хотя у меня удобный, уединенный туалет, а в кювете чудесный наполнитель, я все еще испытываю страстное желание помочиться на коврик у входной двери. Как мне с этим справиться?

41 Как мне запретить другим кошкам пользоваться моей дверцей?

42. Почему я предпочитаю точить когти о диван, а не о чрезвычайно дорогое приспособление для точки когтей, купленное для меня моими хозяевами?

43. Чем должны заниматься мои котята, пока они живут со мной?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Секс

44. Повлияет ли стерилизация на мой характер?

45. Как я могу определить, что я уже достаточно взрослая и могу начать половую жизнь?

46. Что заставляет меня давать по ночам кошачьи концерты? Они мешают спать всей округе.

47. Если мне так больно, что я кричу, почему мне снова хочется заняться сексом спустя несколько минут?

48. Как я должна заботиться о себе во время беременности?

49. Недавно, когда у меня была течка, я имела интимные отношения с пятью котами. Кто же из них отец моих новорожденных котят?

50. Поможет ли мне отец моих котят их воспитывать?

51. Почему коты иногда предпочитают заниматься любовью с подушкой, а не с кошками?

52. Я люблю спать с незнакомцами, особенно с людьми, но почему меня так волнуют их подмышки?

53. Что заставляет меня сосать шерстяные вещи моих хозяев и почему у меня выделяется при этом слюна?

ГЛАВА ПЯТАЯ

Питание

54. Мои хозяева не едят мясо и, так как они считают меня членом своей семьи, хотят, чтобы я тоже не ела мясо. Могу ли я выжить на вегетарианской диете?

55. Не подавлюсь ли я костями, если попытаюсь их грызть?

56. Мне нравится хруст сухой кошачьей еды: словно грызешь сочные мышиные косточки. Однако я слышала, что это может вызвать урологические проблемы. Не вредно ли есть сухой корм?

57. Снятое молоко довольно вкусно, гомогенизированное — восхитительно, а сливки просто божественны! Суть моей проблемы в том, что мои хозяева почему-то считают, что от молока у меня будет понос и глисты. Неужели это правда?

58. Каждую зиму люди дают своим детям дополнительные витамины и минеральные добавки. А мне они тоже нужны?

59. Меня можно сравнить с пасущимся животным. Хотя иногда я проглатываю свою еду за один присест, я предпочитаю часто подходить к миске и есть маленькими порциями. Я так ем, потому что мне скучно?

60. Я одна из этих толстых кошек. Я спокойна, малоподвижна, ленива и по-своему счастлива. К сексу я равнодушна после того, как мне в юности сделали операцию. Я вешу вдвое больше, чем другие кошки с таким же скелетом.

Скажите честно, действительно ли вредно иметь избыточный вес?

61. Хотя я живу только в стенах дома, я постоянно выпрашиваю еду и мне ее всегда не хватает. А ведь я худая, как щепка. Нервы мои на пределе, и я вскакиваю при малейшем шуме. Надо ли мне беспокоиться?

62. Рацион мой не изменялся, и я никогда много не пила, но недавно у меня появилась неутолимая жажда. Это опасно?

63. Почему я предпочитаю пить воду, капающую из крана, а не ту, что хозяева заботливо наливают мне в миску?

64. Иногда у меня внутри возникает неприятное чувство, начинаются рвотные позывы и я извергаю из себя крупный комок шерсти. Что мне нужно делать, чтобы этого не случалось?

65. Хозяева удивились, когда недавно я попыталась сьесть морскую свинку, которую они принесли домой. Разве я поступила бы неправильно?

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Путешествия

66. Мои хозяева переезжают. Стоит ли мне ехать с ними?

67. Я слышала, что обладаю экстрасенсорным чутьем и, когда потеряюсь, могу его использовать, чтобы найти дорогу домой. Это правда?

68. Нужно ли мне что-либо делать, чтобы подготовиться к поездке на машине?

69. Что вы мне посоветуете сделать, чтобы получше устроиться на новом месте?

70. Что нужно делать, чтобы не потеряться?

71. Я слышала, что самое страшное, с чем мне придется столкнуться, — это дороги. Это действительно так?

72. Мои хозяева едут отдыхать и говорят мне, что отправят меня на три недели в кошачий лагерь. Что это такое?

73. Мне предоставили выбор: или кошачий лагерь, или самостоятельная жизнь и помощь соседа, который будет приходить кормить меня. Что лучше?

74. Теперь мои хозяева говорят, что мы все вместе переезжаем в другую страну и что меня по приезде поместят в карантин. Разве справедливо так поступать со мной?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Болезни и недомогания

75. Я не знаю почему, но, когда мне нездоровится, мне хочется спрятаться. Нет ли лучшего способа сообщить моим хозяевам, что мне нехорошо?

76. Когда хозяева не смотрят на меня, мне нравится вылизывать и выкусывать свою шубку на спине, но я делаю это так часто, что после этого остаются струпья и обкусанная шерсть. Как мне перестать уродовать себя?

77. Иногда я вылизываю себе задние лапы и живот, заглатывая всю шерсть, так что пах остается почти лысым. Причины те же, что и при выкусывании шерсти на спине?

78. У меня нет зуда, и я не выгрызаю шерсть. Почему же у меня так много перхоти, что очень неудобно?

79. Мои хозяева узнали от своего доктора, что у них стригущий лишай, и меня обвинили в том, что я их заразила. Но как это может быть, когда у меня его нет, а моя шубка в прекрасном состоянии?

80. Есть ли другие заболевания, которыми я ненароком могу заразить людей, даже если сама здорова?

81. Почему люди отворачиваются, когда я дышу на них? Потому что я брызгаю слюной?

82. Хотя мой ветеринар сделал мне прививку от гриппа, я все время чихаю и у меня слезятся глаза с тех пор, как меня привезли из кошачьего лагеря. Почему это происходит?

83. Всю свою жизнь я любила везде лазить, но сейчас, когда бы я ни спрыгнула с кухонного стола, я чувствую боль. Не поможет ли мне аспирин?

84. Какова вероятность того, что я ослепну, и стоит ли жить, если это случится?

85. У меня чудесные голубые глаза и великолепная блестящая белая шубка, но я ничего не слышу. Есть ли какая-нибудь связь между этими явлениями?

86. Недавно я пересчитала свои пальцы и была потрясена, обнаружив, что у меня их двадцать четыре. Разве их не должно быть только восемнадцать?

87. Мне нужно делать операцию, но я боюсь анестезии. В чем заключается опасность анестезии и что происходит, когда меня оперируют?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Уход и профилактика

88. Приятно слушать, когда восхищаются моей нарядной шубкой. Как часто мне следует приводить ее в порядок и позволять ли другим помогать мне в этом?

89. Люди моют голову шампунем, когда волосы у них становятся грязными. То же самое делают собаки со своей шерстью. Нужно ли мне мыться шампунем и, если да, следует ли также пользоваться кондиционером?

90. В последнее время меня одолели блохи. Мне они не мешают, но мои хозяева раздражены, так как блохи их кусают. Как мне избавиться от этих маленьких кровососов?

91. Инсектициды ядовиты. Не опасно ли для меня опрыскивание химикатами или ношение противоблошиного ошейника, то есть постоянное пребывание в облаке нервнопаралитического газа?

92. Я заметила в своих фекалиях червячков размером с рисовое зерно. Потом, когда я приводила себя в порядок, я увидела, что один высунул голову из моего анального отверстия, а потом втянулся обратно. Откуда они у меня взялись? Может, у меня есть и другие червячки и как мне от них избавиться?

93. Даже когда я тяжело больна, я ненавижу принимать лекарства в какой бы то ни было форме. Но я знаю, что иногда я должна принимать их. Так какой же способ будет наименее неприятным для меня?

94. Я наслушалась страшных историй о том, что только потому, что мы любим немножко поцарапаться, у миллионов кошек ампутированы все передние пальцы. Не слишком ли это жестокое наказание, и как мне избежать его?

95. Я обожаю запахи, тянущиеся из кухни, особенно когда хозяева готовят жаркое. Не обожгусь ли я, если прыгну на плиту и, пока никто не видит, попробую кусочек?

96. Каждый год мои хозяева заталкивают меня в маленькую коробку и везут к ветеринару, от чего я прихожу в ужас. Это действительно необходимо?

97. Ветеринарный уход — это слишком дорогое удовольствие. Можно ли сделать так, чтобы я была хорошо ухожена, но мои хозяева могли избежать расходов?

98. Я животное, создание природы, и предпочитаю для улучшения самочувствия принимать естественные лекарства, например, травы. Насколько ценно лечение травами и гомеопатия?

99. Недавно от кошачьей болезни, родственной СПИДу, умер кот, с которым мы вместе жили. У него никогда не было секса ни с одной из кошек. Как же он мог заразиться кошачьим СПИДом и опасно ли это для меня?

100. Я слышала, что рак довольно часто встречается у старых кошек. Я также слышала, что он теперь вылечивается. Это правда?

101. И последний вопрос для моих хозяев. Кто-то из них чихает, когда я рядом, у кого-то чешется кожа и слезятся глаза, а кому-то даже трудно дышать. Неужели все эти недомогания действительно возникли из-за меня?

УКАЗАТЕЛЬ

А

Б

В

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Я

Научно-популярное издание

Фогль Брюс

101 вопрос, который задала бы ваша кошка своему ветеринару если бы умела говорить

Технический редактор *Н Н Хотулева*
Компьютерный дизайн оформления *И А Сынкова*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 13 04 95 Формат 84×108 1/32 Бумага типографская Гарнитура Литературная Печать высокая с ФПФ Усл печ л 12,6. Усл кр отт 13,02
Тираж 11 000 экз Заказ 1939

Издательство «АСТ» Лицензия ЛР № 060519 103006, Москва
Каретный ряд, 5/10

При участии ТОО «Харвест» Лицензия ЛВ № 729 Минск,
ул В Хоружей, 21 102

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат
МППО им Я Коласа 220005, ул Красная, 23

Качество печати соответствует качеству предоставленных издательством диапозитивов



Обычно я невозмутима, так почему же иногда меня охватывает непреодолимое желание носиться по комнате и прыгать на стену?

Почему я предпочитаю точить когти о диван, а не о чрезвычайно дорогое приспособление для точки когтей, купленное для меня моими хозяевами?

Мои хозяева не едят мясо и, так как они считают меня членом своей семьи, хотят, чтобы я тоже не ела мясо. Могу ли я выжить на вегетарианской диете?

